


2. S-Bahn-Stammstrecke München

ersetzt
Anlage 19.1A, Anhang 2
DB ProjektBau GmbH, 31.07.2012
gez.: f.ppa. Scheller i.V. 

Planfeststellung

Anhang 2 (nachrichtlich)

Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz

Planfeststellungsabschnitt 1

Vorhabenträger:



DB Netz AG
Regionalbereich Süd
Richelstraße 3, 80634 München



DB Station & Service AG
Bahnhofsmanagement München
Bayerstraße 10a, 80335 München



DB Energie GmbH
Energieversorgung Süd
Richelstraße 3, 80634 München

München, den 30.07.2012
Erstellt im Auftrag der DB AG

Projektgesellschaft:



DB ProjektBau GmbH
Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke München
Arnulfstr. 27, 80335 München, Tel 089/1308-0

Beteiligte Planer und Gutachter:

Planungsgemeinschaft 2. S-Bahn-Stammstrecke München

Gesamtkoordinierung und Generalplanung Los 2 und 4

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH / DB International GmbH / PSP Beratende Ingenieure München

Planungsgemeinschaft 2. S-Bahn-Stammstrecke München

Generalplanung Los 1 und 3

Lahmeyer München Ingenieurgesellschaft mbH / Gruppe DC Verkehr und Infrastruktur GmbH

Fachplaner, Gutachter

OBERMEYER Planen+Beraten GmbH

Institut für Umweltschutz und Bauphysik

HD Rechtsanwälte

RAe Heinrich und Dörner

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Wotanstraße	1
2	Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Richelstraße.....	2
3	Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Pronner Platz bis Kreuzung Landsberger Str./Wotanstr./Fürstenrieder Str.	4
4	Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Fürstenrieder Straße bis Friedenheimerstraße	8
5	Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Friedenheimerstraße bis Elsenheimerstraße.....	14
6	Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Elsenheimerstr. bis Donnersbergerbrücke.....	25
7	Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Bebauungsplan 1894 „Laim“ und bestehendes Gewerbe	26

1 Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Wotanstraße

Nachfolgend sind alle Gebäude mit den berechneten Beurteilungspegeln aufgelistet, in denen in einem oder mehreren Geschossen ein Anspruch auf Lärmvorsorge in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach besteht.

Die ebenfalls aufgelisteten Geschosse ohne Anspruch auf Lärmvorsorge dienen ausschließlich der Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				IO 3	Winfriedstr. 11a Süd	EG	W	59	49	53.5	51.6
		1.OG	W	59	49	53.7	51.8	54	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.1	52.2	55	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.4	52.7	55	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.7	53.0	55	53	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.0	53.1	55	54	--	ja
		6.OG	W	59	49	55.4	53.5	56	54	--	ja
		7.OG	W	59	49	55.8	53.8	56	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	56.4	54.3	57	55	--	ja
IO 4	Winfriedstr. 11a West	EG	W	59	49	49.8	48.1	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	50.1	48.4	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	48.7	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	49.2	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.3	49.5	52	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.6	49.9	52	50	--	ja
		6.OG	W	59	49	51.9	50.0	52	50	--	ja
		7.OG	W	59	49	52.0	50.0	52	50	--	ja
		8.OG	W	59	49	53.0	50.9	53	51	--	ja
IO 21	Winfriedstr. 18	EG	W	59	49	50.1	48.2	51	49	--	--
		1.OG	W	59	49	50.4	48.5	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.8	48.8	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	51.2	49.2	52	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.7	49.8	52	50	--	ja

2 Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Richelstraße

Nachfolgend sind alle Gebäude mit den berechneten Beurteilungspegeln aufgelistet, in denen in einem oder mehreren Geschossen ein Anspruch auf Lärmvorsorge in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen besteht.

Die ebenfalls aufgelisteten Geschosse ohne Anspruch auf Lärmvorsorge dienen ausschließlich der Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				IO 405	Richelstr. 19	EG	W	59	49	53.3	49.4
		1.OG	W	59	49	53.8	49.8	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.2	50.2	55	51	--	ja
IO 406	Schäringerstr. 2 Süd	EG	W	59	49	51.5	47.6	52	48	--	--
		1.OG	W	59	49	53.3	49.5	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.0	50.1	54	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.5	50.6	55	51	--	ja
IO 407	Schäringerstr. 2 West	EG	W	59	49	48.9	45.1	49	46	--	--
		1.OG	W	59	49	53.6	49.8	54	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.1	50.3	55	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.6	50.8	55	51	--	ja
		DG	W	59	49	53.8	50.0	54	50	--	ja
IO 494	Richelstr. 30 Süd	EG	W	59	49	50.9	46.8	51	47	--	--
		1.OG	W	59	49	51.3	47.2	52	48	--	--
		2.OG	W	59	49	51.8	47.8	52	48	--	--
		3.OG	W	59	49	52.6	48.5	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	53.4	49.4	54	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	53.7	49.7	54	50	--	ja
IO 496	Burghauser Str. 2 West	EG	W	59	49	43.6	39.5	44	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	40.9	45	41	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	42.5	47	43	--	--
		3.OG	W	59	49	48.3	44.4	49	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	46.0	50	46	--	--
		5.OG	W	59	49	50.5	46.6	51	47	--	--
		DG	W	59	49	53.4	49.3	54	50	--	ja
IO 497	Burghauser Str. 2 Ost	EG	W	59	49	36.0	31.9	36	32	--	--
		1.OG	W	59	49	37.3	33.1	38	34	--	--
		2.OG	W	59	49	38.4	34.2	39	35	--	--
		3.OG	W	59	49	39.4	35.3	40	36	--	--
		4.OG	W	59	49	41.6	37.5	42	38	--	--
		5.OG	W	59	49	47.9	43.6	48	44	--	--
		DG	W	59	49	53.3	49.2	54	50	--	ja
IO 578	Safferlingstr. 4	EG	W	59	49	51.4	47.1	52	48	--	--
		1.OG	W	59	49	52.0	47.7	52	48	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	52.4	48.1	53	49	--	--
		3.OG	W	59	49	52.7	48.4	53	49	--	--
		4.OG	W	59	49	53.0	48.7	53	49	--	--
		5.OG	W	59	49	53.5	49.1	54	50	--	ja
IO 579	Safferlingstr. 6	EG	W	59	49	52.1	47.7	53	48	--	--
		1.OG	W	59	49	52.8	48.4	53	49	--	--
		2.OG	W	59	49	53.1	48.7	54	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.3	48.9	54	49	--	--
		4.OG	W	59	49	53.6	49.3	54	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	54.0	49.6	54	50	--	ja
IO 580	Richelstr. 10 Süd	EG	W	59	49	52.7	48.3	53	49	--	--
		1.OG	W	59	49	53.1	48.8	54	49	--	--
		2.OG	W	59	49	53.4	49.0	54	49	--	--
		3.OG	W	59	49	53.7	49.3	54	50	--	ja
		DG	W	59	49	54.2	49.8	55	50	--	ja
IO 581	Richelstr. 10 Ost	EG	W	59	49	48.2	43.8	49	44	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	45.6	50	46	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	45.9	51	46	--	--
		3.OG	W	59	49	50.7	46.3	51	47	--	--
		DG	W	59	49	54.0	49.7	54	50	--	ja

3 Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Pronner Platz bis Kreuzung Landsberger Str./Wotanstr./Fürstenrieder Str.

Nachfolgend sind alle Gebäude mit den berechneten Beurteilungspegeln aufgelistet, in denen in einem oder mehreren Geschossen ein Anspruch auf Lärmvorsorge in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen besteht.

Die ebenfalls aufgelisteten Geschosse ohne Anspruch auf Lärmvorsorge dienen ausschließlich der Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 600	Landsberger Str. 350/1 (Tengelmann)	EG	G	69	59	67.4	66.5	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	68.0	66.5	68	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.0	66.3	68	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	67.8	65.9	68	66	--	ja
		4.OG	G	69	59	67.6	65.5	68	66	--	ja
		5.OG	G	69	59	67.4	65.2	68	66	--	ja
IO 601	Landsberger Str. 350/2	EG	G	69	59	67.7	66.8	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	68.6	67.1	69	68	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.7	67.0	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.8	66.8	69	67	--	ja
		4.OG	G	69	59	68.6	66.4	69	67	--	ja
		IO 602	Landsberger Str. 350/3	EG	G	69	59	67.3	66.2	68	67
		1.OG	G	69	59	68.0	66.4	68	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.1	66.2	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.0	65.9	68	66	--	ja
		4.OG	G	69	59	67.8	65.6	68	66	--	ja
IO 603	Landsberger Str. 338	EG	G	69	59	67.9	66.4	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	68.2	66.4	69	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.2	66.2	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.0	65.9	68	66	--	ja
		4.OG	G	69	59	67.8	65.5	68	66	--	ja
IO 606	Landsberger Str. 336 Nord	EG	G	69	59	68.1	66.6	69	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	68.5	66.6	69	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.4	66.4	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.3	66.1	69	67	--	ja
IO 607	Landsberger Str. 336 Ost	EG	G	69	59	54.3	51.7	55	52	--	--
		1.OG	G	69	59	59.8	56.4	60	57	--	--
		2.OG	G	69	59	63.3	59.8	64	60	--	ja
		3.OG	G	69	59	64.2	61.0	65	61	--	ja
IO 616	Landsberger Str. 322 Nord	EG	G	69	59	67.6	65.9	68	66	--	ja
		1.OG	G	69	59	68.2	66.3	69	67	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	G	69	59	68.4	66.3	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.5	66.1	69	67	--	ja
		4.OG	G	69	59	68.4	66.0	69	66	--	ja
IO 617	Landsberger Str. 320 Nord	EG	G	69	59	67.7	66.1	68	67	--	ja
		1.OG	G	69	59	68.4	66.4	69	67	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.6	66.4	69	67	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.6	66.3	69	67	--	ja
IO 620	Landsberger Str. 318 a	EG	G	69	59	67.0	65.1	67	66	--	ja
		1.OG	G	69	59	67.6	65.5	68	66	--	ja
		2.OG	G	69	59	67.9	65.6	68	66	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.0	65.5	68	66	--	ja
IO 621	Landsberger Str. 318	EG	G	69	59	53.4	50.9	54	51	--	--
		1.OG	G	69	59	56.4	53.6	57	54	--	--
		2.OG	G	69	59	58.0	55.0	58	55	--	--
		3.OG	G	69	59	59.3	56.3	60	57	--	--
		4.OG	G	69	59	60.4	57.4	61	58	--	--
		5.OG	G	69	59	61.6	58.4	62	59	--	--
		6.OG	G	69	59	62.2	59.3	63	60	--	ja
IO 622	Landsberger Str. 314 Nord	EG	G	69	59	63.8	61.4	64	62	--	ja
		1.OG	G	69	59	65.0	62.5	65	63	--	ja
		2.OG	G	69	59	65.7	63.0	66	63	--	ja
		3.OG	G	69	59	66.0	63.2	66	64	--	ja
		4.OG	G	69	59	66.2	63.3	67	64	--	ja
IO 626	Landsberger Str. 308 Nord	EG	G	69	59	64.0	61.1	64	62	--	ja
		1.OG	G	69	59	65.2	62.1	66	63	--	ja
		2.OG	G	69	59	65.8	62.6	66	63	--	ja
		3.OG	G	69	59	66.1	62.9	67	63	--	ja
		4.OG	G	69	59	66.3	63.0	67	63	--	ja
IO 629	Landsberger Str. 306 Nord	EG	G	69	59	64.2	61.3	65	62	--	ja
		1.OG	G	69	59	65.4	62.3	66	63	--	ja
		2.OG	G	69	59	66.0	62.8	66	63	--	ja
		3.OG	G	69	59	66.4	63.1	67	64	--	ja
		4.OG	G	69	59	66.6	63.3	67	64	--	ja
IO 638	Acricolastr. 3 Nord	EG	W	59	49	47.3	44.5	48	45	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	45.4	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	46.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	47.3	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	48.3	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	51.6	49.2	52	50	--	ja
IO 639	Acricolastr. 3 Ost	EG	W	59	49	41.8	39.6	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	41.4	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	42.8	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.9	43.8	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.0	44.9	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	48.4	46.3	49	47	--	--
		DG	W	59	49	51.9	49.4	52	50	--	ja
IO 640	Acricolastr. 3 West	EG	W	59	49	43.9	41.2	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.3	41.9	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	42.7	46	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.0	43.6	46	44	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	47.6	45.4	48	46	--	--
		5.OG	W	59	49	49.9	47.6	50	48	--	--
		DG	W	59	49	51.6	49.3	52	50	--	ja
IO 645	Landsberger Str. 333 West	EG	W	59	49	41.6	39.5	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	41.9	45	42	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	46.4	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	48.0	51	48	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	48.7	52	49	--	--
		5.OG	W	59	49	52.2	49.8	53	50	--	ja
IO 647	Landsberger Str. 333a West	EG	W	59	49	43.7	41.5	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	44.4	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	49.4	46.9	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	47.8	51	48	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	48.6	52	49	--	--
		5.OG	W	59	49	52.1	49.6	53	50	--	ja
IO 650	Landsberger Str. 333b West	EG	W	59	49	46.0	43.5	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	45.1	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	46.5	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	47.3	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	50.7	48.2	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	51.6	49.2	52	50	--	ja
IO 653	Landsberger Str. 331 West	EG	W	59	49	44.1	41.8	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	42.6	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	44.1	47	45	--	--
		DG	W	59	49	51.3	49.2	52	50	--	ja
IO 654	Landsberger Str. 331 Nord	EG	W	59	49	49.5	47.2	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	50.5	48.3	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	51.3	49.1	52	50	--	ja
		DG	W	59	49	52.7	50.5	53	51	--	ja
IO 655	Landsberger Str. 331 Ost	EG	W	59	49	46.9	45.1	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	48.2	46.3	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	47.4	50	48	--	--
		DG	W	59	49	52.4	50.2	53	51	--	ja
IO 662	St=berlstr. 8 Ost	EG	W	59	49	46.8	44.9	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	47.5	45.5	48	46	--	--
		2.OG	W	59	49	48.2	46.2	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	46.9	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	49.8	47.9	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	51.3	49.4	52	50	--	ja
IO 676	St=berlstr. 1 Nord	EG	W	59	49	48.9	46.8	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	47.5	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	48.1	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	48.3	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	49.1	52	50	--	ja
IO 677	Pronnerplatz 6	EG	W	59	49	49.0	46.9	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	49.9	47.8	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	48.4	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	51.0	48.9	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	51.6	49.5	52	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.4	50.3	53	51	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 678	Pronnerplatz 1 Nord	EG	W	59	49	49.2	47.2	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	50.1	48.0	51	48	--	--
		2.OG	W	59	49	50.7	48.6	51	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	48.9	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	51.4	49.3	52	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.1	50.0	53	50	--	ja
		DG	W	59	49	52.5	50.4	53	51	--	ja
IO 679	Pronnerplatz 1 West	EG	W	59	49	45.2	42.5	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	46.6	44.0	47	44	--	--
		2.OG	W	59	49	47.1	44.6	48	45	--	--
		3.OG	W	59	49	47.6	45.2	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	46.1	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	49.8	47.4	50	48	--	--
		DG	W	59	49	52.2	50.1	53	51	--	ja
IO 680	Pronnerplatz 1 Ost	EG	W	59	49	45.5	43.8	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	46.7	45.0	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	45.7	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	46.3	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	48.3	46.7	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	49.4	47.7	50	48	--	--
		DG	W	59	49	52.1	50.0	53	50	--	ja
IO 682	Pronnerplatz 2 West	EG	W	59	49	45.0	42.5	45	43	--	--
		1.OG	W	59	49	45.4	42.8	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.0	43.5	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	44.3	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	47.2	44.9	48	45	--	--
		5.OG	W	59	49	48.6	46.4	49	47	--	--
		DG	W	59	49	51.1	49.1	52	50	--	ja
IO 694	Von-der-Pforten-Str. 2 Ost	EG	W	59	49	43.3	41.6	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	42.4	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	43.2	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	44.0	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	46.3	44.9	47	45	--	--
		5.OG	W	59	49	47.9	46.4	48	47	--	--
		DG	W	59	49	51.7	49.7	52	50	--	ja
IO 695	Von-der-Pforten-Str. 2 West	EG	W	59	49	45.6	42.9	46	43	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	44.7	48	45	--	--
		2.OG	W	59	49	47.9	45.3	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	48.4	45.9	49	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	46.5	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	49.7	47.3	50	48	--	--
		DG	W	59	49	51.7	49.7	52	50	--	ja
IO 696	Von-der-Pforten-Str. 2 Nord	EG	W	59	49	48.7	46.5	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	49.5	47.3	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	50.1	48.0	51	48	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	48.4	51	49	--	--
		4.OG	W	59	49	51.0	49.0	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	51.6	49.6	52	50	--	ja
		DG	W	59	49	52.2	50.2	53	51	--	ja

4 Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Fürstenrieder Straße bis Friedenheimerstraße

Nachfolgend sind alle Gebäude mit den berechneten Beurteilungspegeln aufgelistet, in denen in einem oder mehreren Geschossen ein Anspruch auf Lärmvorsorge in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen besteht.

Die ebenfalls aufgelisteten Geschosse ohne Anspruch auf Lärmvorsorge dienen ausschließlich der Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				IO 917	Fürstenrieder Str. 7 West	EG	W	59	49	49.0	46.0
		1.OG	W	59	49	49.2	46.1	50	47	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	46.5	50	47	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	46.9	51	47	--	--
		4.OG	W	59	49	50.4	47.2	51	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.8	47.5	51	48	--	--
		6.OG	W	59	49	51.1	47.8	52	48	--	--
		DG	W	59	49	52.1	49.2	53	50	--	ja
IO 919	Fürstenrieder Str. 7 Nord	EG	W	59	49	45.0	41.9	45	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.7	42.6	46	43	--	--
		2.OG	W	59	49	46.3	43.2	47	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	43.8	47	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.7	44.7	48	45	--	--
		5.OG	W	59	49	49.4	46.5	50	47	--	--
		6.OG	W	59	49	51.7	48.7	52	49	--	--
		DG	W	59	49	52.4	49.4	53	50	--	ja
IO 1020	Landsberger Str. 275 Nord	EG	W	59	49	49.2	47.7	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	50.0	48.7	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.9	49.6	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.5	50.3	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	52.2	50.9	53	51	--	ja
IO 1021	Landsberger Str. 275 Ost	EG	W	59	49	48.3	47.2	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	49.4	48.4	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.4	49.4	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.2	50.2	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.9	50.9	52	51	--	ja
IO 1022	Landsberger Str. 273 West	EG	W	59	49	46.7	46.1	47	47	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	47.3	48	48	--	--
		2.OG	W	59	49	49.1	48.4	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.5	49.7	51	50	--	ja
		DG	W	59	49	52.5	51.7	53	52	--	ja
IO 1023	Landsberger Str. 273 Nord	EG	W	59	49	49.1	48.0	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	49.1	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.1	50.1	52	51	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	52.0	50.9	52	51	--	ja
		DG	W	59	49	52.9	51.8	53	52	--	ja
IO 1024	Landsberger Str. 271	EG	W	59	49	48.1	46.3	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	48.8	47.1	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	49.5	47.9	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	50.3	48.7	51	49	--	--
		DG	W	59	49	51.2	49.8	52	50	--	ja
IO 1065	Behamstr. 6 Nord	EG	W	59	49	41.4	39.6	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	41.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	45.3	44.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	45.5	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	47.9	46.8	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	48.7	47.9	49	48	--	--
		6.OG	W	59	49	49.6	48.9	50	49	--	--
		7.OG	W	59	49	50.5	49.7	51	50	--	ja
		8.OG	W	59	49	51.4	50.6	52	51	--	ja
IO 1066	Behamstr. 6 Ost	EG	W	59	49	40.5	39.3	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	41.6	40.6	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	43.2	42.5	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	44.2	43.6	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	45.6	45.1	46	46	--	--
		5.OG	W	59	49	46.7	46.4	47	47	--	--
		6.OG	W	59	49	47.7	47.4	48	48	--	--
		7.OG	W	59	49	48.7	48.2	49	49	--	--
		8.OG	W	59	49	50.1	49.4	51	50	--	ja
IO 1070	Veit-Stoß-Str. 14 Nord	EG	W	59	49	41.8	40.5	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	41.8	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	43.2	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	44.7	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	47.2	46.5	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	48.8	48.3	49	49	--	--
		6.OG	W	59	49	49.8	49.4	50	50	--	ja
IO 1074	Landsberger Str. 261a West	EG	W	59	49	39.8	38.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	40.8	39.3	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	42.1	40.6	43	41	--	--
		3.OG	W	59	49	42.9	41.5	43	42	--	--
		4.OG	W	59	49	44.4	43.3	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.6	50.1	51	51	--	ja
IO 1075	Landsberger Str. 261a Ost	EG	W	59	49	42.9	42.6	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	43.7	44	44	--	--
		2.OG	W	59	49	45.0	44.6	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	46.2	45.7	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	47.8	47.2	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	51.0	50.6	51	51	--	ja
IO 1076	Landsberger Str. 261 WEst	EG	W	59	49	40.2	38.7	41	39	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	39.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	42.4	41.1	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	43.4	41.9	44	42	--	--
		4.OG	W	59	49	44.8	43.5	45	44	--	--
		5.OG	W	59	49	50.9	50.3	51	51	--	ja

Nr.	Berechnungspunkt		Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1077	Landsberger Str. 261 Nord	EG	W	59	49	46.9	46.1	47	47	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	47.0	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.6	47.8	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	48.6	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	49.6	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.1	51.5	53	52	--	ja
IO 1078	Landsberger Str. 261 Ost	EG	W	59	49	45.3	45.3	46	46	--	--
		1.OG	W	59	49	46.4	46.3	47	47	--	--
		2.OG	W	59	49	47.2	47.0	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	47.7	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	48.6	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	51.8	51.3	52	52	--	ja
IO 1079	Landsberger Str. 259a West	EG	W	59	49	41.6	40.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	41.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	42.7	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	44.7	43.7	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	46.1	45.1	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	52.0	51.4	52	52	--	ja
IO 1080	Landsberger Str. 259a Nord	EG	W	59	49	47.6	47.5	48	48	--	--
		1.OG	W	59	49	48.7	48.6	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	49.5	50	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	50.5	50.2	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.6	51.1	52	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.9	52.5	53	53	--	ja
IO 1081	Landsberger Str. 259 Nord	EG	W	59	49	47.3	47.0	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	48.3	48.1	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	48.9	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.1	49.7	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.2	50.7	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.6	52.1	53	53	--	ja
IO 1082	Landsberger Str. 259 Ost	EG	W	59	49	42.2	41.3	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	42.4	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	42.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.0	44.3	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	46.9	46.3	47	47	--	--
		5.OG	W	59	49	51.7	51.1	52	52	--	ja
IO 1083	Landsberger Str. 257 West	EG	W	59	49	38.1	36.5	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	39.9	38.4	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	43.9	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	45.5	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.1	46.8	49	47	--	--
		5.OG	W	59	49	52.1	51.4	53	52	--	ja
IO 1084	Landsberger Str. Nord	EG	W	59	49	46.5	45.2	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	46.1	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	47.0	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	47.9	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	50.2	49.3	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.0	51.2	52	52	--	ja
IO 1085	Landsberger Str. 257 Ost	EG	W	59	49	41.9	41.1	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	42.8	42.1	43	43	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	43.9	43.2	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	44.5	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	46.9	46.3	47	47	--	--
		5.OG	W	59	49	51.4	50.8	52	51	--	ja
IO 1105	Friedenheimer Str. 16 Ost	EG	W	59	49	43.9	43.8	44	44	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	44.6	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	45.6	45.4	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	46.3	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	47.6	47.2	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	48.9	48.3	49	49	--	--
		6.OG	W	59	49	49.7	49.2	50	50	--	ja
IO 1108	Friedenheimer Str. 14 Ost	EG	W	59	49	43.9	44.1	44	45	--	--
		1.OG	W	59	49	44.8	45.0	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	45.8	46	46	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	46.6	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	47.9	47.6	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	49.2	48.8	50	49	--	--
		6.OG	W	59	49	49.8	49.5	50	50	--	ja
IO 1109	Friedenheimer Str. 10 West	EG	W	59	49	42.2	41.3	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	43.0	42.1	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	43.0	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	44.0	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	46.2	45.4	47	46	--	--
		5.OG	W	59	49	47.3	46.6	48	47	--	--
		6.OG	W	59	49	48.2	47.5	49	48	--	--
		7.OG	W	59	49	49.0	48.3	49	49	--	--
		8.OG	W	59	49	50.9	50.2	51	51	--	ja
IO 1110	Friedenheimer Str. 10 Nord 1	EG	W	59	49	43.2	42.0	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.1	42.9	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.1	44.0	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	45.4	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	47.7	46.9	48	47	--	--
		5.OG	W	59	49	49.2	48.6	50	49	--	--
		6.OG	W	59	49	50.7	50.2	51	51	--	ja
		7.OG	W	59	49	52.2	51.5	53	52	--	ja
		8.OG	W	59	49	53.9	53.1	54	54	--	ja
IO 1111	Friedenheimer Str. 10 Nord 2	EG	W	59	49	45.3	44.0	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	46.1	44.8	47	45	--	--
		2.OG	W	59	49	46.9	45.7	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	47.8	46.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	48.1	49	49	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	49.7	51	50	--	ja
		6.OG	W	59	49	51.6	51.2	52	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	52.9	52.3	53	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	54.1	53.4	55	54	--	ja
IO 1112	Friedenheimer Str. 8 Nord 1	EG	W	59	49	42.4	41.1	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	42.3	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	43.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	45.1	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	47.3	46.9	48	47	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	W	59	49	49.0	48.8	49	49	--	--
		6.OG	W	59	49	50.7	50.5	51	51	--	ja
		7.OG	W	59	49	52.3	51.7	53	52	--	ja
		8.OG	W	59	49	53.9	53.2	54	54	--	ja
IO 1113	Friedenheimer Str. 8 Nord 2	EG	W	59	49	47.3	46.2	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	46.5	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.4	47.3	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	48.1	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	49.1	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.0	50.3	51	51	--	ja
		6.OG	W	59	49	52.1	51.6	53	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	53.2	52.6	54	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	54.4	53.6	55	54	--	ja
IO 1114	Friedenheimer Str. 6 Nord 1	EG	W	59	49	46.9	45.5	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	47.3	46.1	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	47.0	49	47	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	47.8	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	48.7	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	50.6	50.0	51	50	--	ja
		6.OG	W	59	49	51.7	51.2	52	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	52.9	52.2	53	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	54.2	53.3	55	54	--	ja
IO 1115	Friedenheimer Str. 6 Nord 2	EG	W	59	49	49.2	48.8	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	49.4	50	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	50.4	49.9	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.0	50.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.6	50.9	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.3	51.7	53	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	53.1	52.5	54	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	53.9	53.2	54	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	54.8	54.0	55	54	--	ja
IO 1116	Friedenheimer Str. 4 Nord 1	EG	W	59	49	48.3	48.0	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	48.9	48.7	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	49.6	49.3	50	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	50.2	49.7	51	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.0	50.4	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.9	51.2	52	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	52.8	52.1	53	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	53.6	52.8	54	53	--	ja
		8.OG	W	59	49	54.6	53.7	55	54	--	ja
IO 1117	Friedenheimer Str. 4 Nord 2	EG	W	59	49	49.9	49.6	50	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	50.6	50.4	51	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.2	50.9	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.9	51.4	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	52.6	51.9	53	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	53.4	52.6	54	53	--	ja
		6.OG	W	59	49	54.1	53.3	55	54	--	ja
		7.OG	W	59	49	54.7	53.8	55	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	55.3	54.4	56	55	--	ja
IO 1118	Friedenheimer Str. 2 Nord 1	EG	W	59	49	48.7	48.4	49	49	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	49.5	49.3	50	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	50.2	49.8	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	50.9	50.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.9	51.0	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.8	51.9	53	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	53.6	52.6	54	53	--	ja
		7.OG	W	59	49	54.3	53.3	55	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	55.1	54.0	56	54	--	ja
IO 1119	Friedenheimer Str. 2 Nord 2	EG	W	59	49	49.3	48.9	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	49.8	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	50.9	50.5	51	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.8	51.1	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	52.7	51.9	53	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	53.7	52.8	54	53	--	ja
		6.OG	W	59	49	54.4	53.5	55	54	--	ja
		7.OG	W	59	49	55.0	54.0	55	54	--	ja
		8.OG	W	59	49	55.5	54.5	56	55	--	ja
IO 1120	Friedenheimer Str. 2 Ost	EG	W	59	49	47.1	46.8	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	48.0	47.8	48	48	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	48.5	49	49	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	49.2	50	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	50.9	50.1	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.1	51.3	53	52	--	ja
		6.OG	W	59	49	52.3	51.5	53	52	--	ja
		7.OG	W	59	49	52.6	51.9	53	52	--	ja
		8.OG	W	59	49	53.2	52.4	54	53	--	ja

5 Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Friedenheimerstraße bis Eisenheimerstraße

Nachfolgend sind alle Gebäude mit den berechneten Beurteilungspegeln aufgelistet, in denen in einem oder mehreren Geschossen ein Anspruch auf Lärmvorsorge in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen besteht.

Die ebenfalls aufgelisteten Geschosse ohne Anspruch auf Lärmvorsorge dienen ausschließlich der Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1300	Landsberger Str. 249 West	EG	W	59	49	50.0	48.7	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	50.6	49.2	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.4	49.9	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	52.2	50.5	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.4	51.7	54	52	--	ja
IO 1301	Landsberger Str. 249 Nord	EG	W	59	49	50.4	49.4	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	50.8	49.8	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.5	50.4	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	52.2	51.0	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.3	52.0	54	52	--	ja
IO 1302	Landsberger Str. 247	EG	W	59	49	50.5	49.2	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	50.8	49.5	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.3	50.0	52	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.9	50.6	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	52.7	51.4	53	52	--	ja
IO 1303	Landsberger Str.	EG	W	59	49	50.8	49.3	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	51.3	50.0	52	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.8	50.5	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	52.3	51.0	53	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	52.8	51.7	53	52	--	ja
IO 1304	Landsberger Str. 243 Nord	EG	W	59	49	51.7	50.9	52	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	52.4	51.8	53	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	52.9	52.1	53	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	53.2	52.5	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.7	53.0	54	53	--	ja
IO 1305	Landsberger Str. 243 Ost	EG	W	59	49	52.3	51.4	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	53.1	52.3	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	53.6	52.6	54	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.0	53.0	54	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	54.7	53.9	55	54	--	ja
IO 1306	Landsberger Str. 235 Nord	EG	W	59	49	51.7	51.0	52	51	--	ja
		1.OG	W	59	49	52.5	51.8	53	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	52.9	52.2	53	53	--	ja
		3.OG	W	59	49	53.4	52.7	54	53	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	W	59	49	54.4	53.7	55	54	--	ja
		5.OG	W	59	49	54.7	54.0	55	54	--	ja
IO 1307	Landsberger Str. 235 West	EG	W	59	49	37.6	36.6	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	39.0	38.0	39	38	--	--
		2.OG	W	59	49	40.7	39.7	41	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.2	42.3	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	47.9	47.2	48	48	--	--
		5.OG	W	59	49	51.1	50.6	52	51	--	ja
IO 1308	Landsberger Str. 235 Ost	EG	W	59	49	38.0	36.9	38	37	--	--
		1.OG	W	59	49	39.6	38.6	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	41.7	40.6	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.7	43.6	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	50.4	49.4	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.8	51.9	53	52	--	ja
IO 1309	Landsberger Str. 237 West	EG	W	59	49	39.4	38.2	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	40.8	39.8	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	42.6	41.7	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	44.9	44.3	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.2	47.8	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.6	50.0	51	50	--	ja
IO 1310	Landsberger Str. 237 Ost	EG	W	59	49	39.5	38.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	40.3	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	42.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	45.4	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	50.5	49.4	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.3	51.4	53	52	--	ja
IO 1311	Landsberger Str. 239 West	EG	W	59	49	40.6	39.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.1	41.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	43.3	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.0	45.6	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	48.2	49	49	--	--
		5.OG	W	59	49	50.1	49.7	51	50	--	ja
IO 1312	Landsberger Str. 239 Ost	EG	W	59	49	40.6	39.5	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	41.4	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	43.5	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	47.5	46.2	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	50.4	49.2	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.8	50.8	52	51	--	ja
IO 1313	Landsberger Str. 241 West	EG	W	59	49	41.1	40.2	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	41.8	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.4	43.8	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	46.0	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	48.2	49	49	--	--
		5.OG	W	59	49	49.5	49.2	50	50	--	ja
IO 1314	Landsberger Str. 241 Ost	EG	W	59	49	41.5	40.3	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	42.2	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	44.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	46.8	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	49.2	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.3	50.3	52	51	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1315	Landsberger Str. 233 West	EG	W	59	49	49.7	49.4	50	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	50.5	50.2	51	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.2	50.7	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.9	51.3	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.3	52.4	54	53	--	ja
IO 1316	Landsberger Str. 233 Nord	EG	W	59	49	52.7	51.9	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	53.6	52.9	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.0	53.3	54	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.5	53.7	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.0	54.2	55	55	--	ja
IO 1317	Landsberger Str. 231	EG	W	59	49	52.8	52.0	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	53.7	53.0	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.2	53.4	55	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.7	53.8	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.2	54.3	56	55	--	ja
IO 1318	Landsberger Str. 229	EG	W	59	49	52.8	52.0	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	53.8	53.2	54	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.2	53.5	55	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.7	54.0	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.2	54.5	56	55	--	ja
IO 1319	Landsberger Str. 221 Nord	EG	W	59	49	52.6	51.7	53	52	--	ja
		1.OG	W	59	49	53.6	52.9	54	53	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.0	53.1	54	54	--	ja
		3.OG	W	59	49	54.5	53.6	55	54	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.2	54.3	56	55	--	ja
		5.OG	W	59	49	55.7	55.0	56	55	--	ja
IO 1320	Landsberger Str. 221 West	EG	W	59	49	38.2	37.3	39	38	--	--
		1.OG	W	59	49	39.6	38.7	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	41.4	40.6	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.2	43.4	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	49.4	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	53.0	52.0	53	52	--	ja
IO 1321	Landsberger Str. 221 Ost	EG	W	59	49	45.9	44.7	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	48.1	46.8	49	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.9	47.4	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	49.9	48.6	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	51.3	50.3	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.7	52.1	53	53	--	ja
IO 1322	Landsberger Str. 223 West	EG	W	59	49	39.5	38.3	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	41.2	40.0	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.1	42.1	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.9	45.0	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	49.6	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.4	51.4	53	52	--	ja
IO 1323	Landsberger Str. 223 Ost	EG	W	59	49	45.5	44.4	46	45	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	46.0	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	48.1	47.2	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	49.8	49.2	50	50	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.2	50.8	52	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.3	51.7	53	52	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1324	Landsberger Str. 225 West	EG	W	59	49	40.3	39.2	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.0	41.1	42	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.0	43.3	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	46.1	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	49.5	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.6	50.8	52	51	--	ja
IO 1325	Landsberger Str. 225 Ost	EG	W	59	49	45.9	45.2	46	46	--	--
		1.OG	W	59	49	47.2	46.7	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	48.1	49	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.6	50.1	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	50.7	50.2	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.7	51.2	52	52	--	ja
IO 1326	Landsberger Str. 227 West	EG	W	59	49	40.9	40.1	41	41	--	--
		1.OG	W	59	49	42.6	42.0	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	44.0	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	46.7	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	49.6	49.3	50	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.0	50.4	51	51	--	ja
IO 1327	Landsberger Str. 227 Ost	EG	W	59	49	46.4	45.7	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	47.7	47.2	48	48	--	--
		2.OG	W	59	49	49.2	48.7	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.9	50.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	50.7	50.1	51	51	--	ja
		5.OG	W	59	49	51.5	50.9	52	51	--	ja
IO 1328	Landsberger Str. 219 West	EG	W	59	49	50.9	50.0	51	50	--	ja
		1.OG	W	59	49	50.7	50.3	51	51	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.4	50.8	52	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	52.0	51.2	52	52	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.2	52.2	54	53	--	ja
		IO 1329	Landsberger Str. 219 Nord	EG	W	59	49	53.1	52.2	54	53
IO 1330	Landsberger Str.	1.OG	W	59	49	54.1	53.5	55	54	--	ja
		2.OG	W	59	49	54.6	54.1	55	55	--	ja
		3.OG	W	59	49	55.1	54.7	56	55	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.6	55.1	56	56	--	ja
		IO 1331	Landsberger Str. 217 Ost	EG	W	59	49	50.8	49.8	51	50
IO 1332	Landsberger Str. 217 S ³ d	1.OG	W	59	49	51.7	51.1	52	52	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.8	51.4	52	52	--	ja
		3.OG	W	59	49	52.7	52.5	53	53	--	ja
		4.OG	W	59	49	55.2	54.8	56	55	--	ja
IO 1333	Landsberger Str. 217 West	EG	W	59	49	39.6	38.3	40	39	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	W	59	49	41.2	39.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	42.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	48.5	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	55.2	54.9	56	55	--	ja
IO 1334	Mitterhofestr. 4 West	EG	W	59	49	41.7	39.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	43.3	42.2	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	44.7	43.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.8	45.8	47	46	--	--
IO 1335	Mitterhofestr. 4 Nord	EG	W	59	49	47.6	46.9	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	48.9	48.4	49	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	49.8	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.8	51.3	52	52	--	ja
IO 1336	Mitterhofestr. 6 Nord	EG	W	59	49	48.6	47.7	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	49.8	49.2	50	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	51.0	50.6	51	51	--	ja
		3.OG	W	59	49	52.3	52.0	53	52	--	ja
IO 1337	Mitterhofestr. 6 Ost	EG	W	59	49	48.8	47.5	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	49.6	48.5	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.2	49.4	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.0	50.4	51	51	--	ja
IO 1338	Mitterhofestr. 8 Ost	EG	W	59	49	48.2	46.8	49	47	--	--
		1.OG	W	59	49	49.1	48.0	50	48	--	--
		2.OG	W	59	49	49.7	48.9	50	49	--	--
		3.OG	W	59	49	50.4	49.7	51	50	--	ja
IO 1341	Schöufeleinstr. 38 Nord	EG	W	59	49	43.3	42.4	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	44.3	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	46.8	46.1	47	47	--	--
		3.OG	W	59	49	49.0	48.4	49	49	--	--
		4.OG	W	59	49	51.2	50.6	52	51	--	ja
IO 1342	Schöufeleinstr. 38 West	EG	W	59	49	41.4	40.8	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	42.7	42.2	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	44.2	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	46.4	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	48.7	50	49	--	--
		DG	W	59	49	52.8	52.1	53	53	--	ja
IO 1343	Schöufeleinstr. 38 Ost	EG	W	59	49	43.0	42.4	43	43	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	44.0	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	45.7	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	47.9	47.4	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	50.0	49.3	50	50	--	ja
		DG	W	59	49	53.0	52.4	53	53	--	ja
IO 1344	Schöufeleinstr. 36 West	EG	W	59	49	41.6	40.8	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	42.3	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	44.6	44.1	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	46.5	46.1	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	48.1	49	49	--	--
		DG	W	59	49	52.3	51.5	53	52	--	ja
IO 1345	Schöufeleinstr. 36 Ost	EG	W	59	49	43.0	41.9	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	43.7	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	45.5	47	46	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	W	59	49	48.0	47.4	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	49.3	50	50	--	ja
		DG	W	59	49	52.4	51.9	53	52	--	ja
IO 1346	Schöufeleinstr. 34 West	EG	W	59	49	41.7	40.9	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	42.9	42.3	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	44.5	44.1	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	46.0	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.0	47.5	48	48	--	--
		DG	W	59	49	51.8	51.1	52	52	--	ja
IO 1347	Schöufeleinstr. 34 Ost	EG	W	59	49	42.7	41.2	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.6	43.3	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	45.3	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	48.0	47.1	48	48	--	--
		4.OG	W	59	49	49.7	48.9	50	49	--	--
		DG	W	59	49	51.9	51.3	52	52	--	ja
IO 1348	Schöufeleinstr. 44 Nord	EG	W	59	49	42.9	41.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	43.5	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	46.2	45.4	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	48.3	47.7	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	49.8	51	50	--	ja
IO 1349	Schöufeleinstr. 44 West	EG	W	59	49	41.0	39.8	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	41.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	43.9	42.8	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	44.9	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.2	47.4	49	48	--	--
		DG	W	59	49	52.2	51.3	53	52	--	ja
IO 1350	Schöufeleinstr. 44 Ost	EG	W	59	49	41.4	40.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	42.7	42.1	43	43	--	--
		2.OG	W	59	49	44.3	43.8	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.2	45.9	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	48.2	49	49	--	--
		DG	W	59	49	52.1	51.4	53	52	--	ja
IO 1351	Schöufeleinstr. 42 West	EG	W	59	49	41.0	39.8	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	41.1	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	43.8	42.7	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	44.6	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	47.8	46.9	48	47	--	--
		DG	W	59	49	51.7	50.9	52	51	--	ja
IO 1352	Schöufeleinstr. 42 Ost	EG	W	59	49	41.9	41.1	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	43.4	42.5	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.2	44.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	46.2	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	48.8	48.2	49	49	--	--
		DG	W	59	49	51.7	51.0	52	51	--	ja
IO 1353	Schöufeleinstr. 40 West	EG	W	59	49	41.0	39.8	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.0	41.0	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	43.6	42.6	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.3	44.3	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	47.4	46.5	48	47	--	--
		DG	W	59	49	51.4	50.6	52	51	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1354	Schöufeleinstr. 40 Ost	EG	W	59	49	42.6	41.5	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.0	42.8	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.7	44.6	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	46.3	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	48.2	50	49	--	--
		DG	W	59	49	51.4	50.7	52	51	--	ja
IO 1355	Friedenheimer Str. 1 Nord	EG	W	59	49	49.6	48.2	50	49	--	--
		1.OG	W	59	49	50.2	48.9	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	51.0	49.7	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.9	50.4	52	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	53.3	51.8	54	52	--	ja
		5.OG	W	59	49	54.2	52.9	55	53	--	ja
IO 1356	Friedenheimer Str. 1 West	EG	W	59	49	48.0	46.7	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	48.5	47.2	49	48	--	--
		2.OG	W	59	49	49.3	47.9	50	48	--	--
		3.OG	W	59	49	50.0	48.5	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	49.3	51	50	--	ja
		5.OG	W	59	49	52.4	50.8	53	51	--	ja
IO 1357	Friedenheimer Str.	EG	W	59	49	38.1	36.9	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	39.6	38.4	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	41.5	40.4	42	41	--	--
		3.OG	W	59	49	44.3	43.3	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.8	47.8	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.9	50.3	51	51	--	ja
IO 1358	Friedenheimer Str. 1a West	EG	W	59	49	47.4	46.1	48	47	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	46.6	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	47.3	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	49.4	48.0	50	48	--	--
		4.OG	W	59	49	50.3	48.8	51	49	--	--
		5.OG	W	59	49	51.8	50.2	52	51	--	ja
IO 1359	Friedenheimer Str. 1a Ost	EG	W	59	49	39.8	38.7	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	41.5	40.4	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	43.5	42.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	45.2	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	49.5	48.6	50	49	--	--
		5.OG	W	59	49	50.6	49.9	51	50	--	ja
IO 1360	Friedenheimer Str. 3 West	EG	W	59	49	46.2	44.8	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	46.8	45.4	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	46.0	48	46	--	--
		3.OG	W	59	49	48.3	46.8	49	47	--	--
		4.OG	W	59	49	49.2	47.7	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.8	49.3	51	50	--	ja
IO 1361	Friedenheimer Str. 3 Ost	EG	W	59	49	40.6	39.5	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.3	41.2	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	43.0	45	43	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	45.3	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	49.1	48.0	50	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.4	49.6	51	50	--	ja
IO 1363	Friedenheimer Str. 5 Ost	EG	W	59	49	41.1	39.9	42	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.7	41.6	43	42	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	W	59	49	44.7	43.4	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.7	45.4	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.7	47.6	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	49.4	51	50	--	ja
IO 1365	Friedenheimer Str. 7 Ost	EG	W	59	49	41.6	40.6	42	41	--	--
		1.OG	W	59	49	43.1	42.0	44	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.9	43.7	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.9	45.8	47	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	47.4	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.0	49.1	50	50	--	ja
IO 1367	Friedenheimer Str. 9 Ost	EG	W	59	49	42.1	41.1	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	43.7	42.7	44	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	44.3	46	45	--	--
		3.OG	W	59	49	47.4	46.2	48	47	--	--
		4.OG	W	59	49	48.9	47.8	49	48	--	--
		5.OG	W	59	49	50.2	49.1	51	50	--	ja
IO 1414	Agnes-Bernauer-Str. 30g Nord	EG	W	59	49	43.8	42.3	44	43	--	--
		1.OG	W	59	49	45.6	44.5	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	46.4	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	48.9	48.2	49	49	--	--
		4.OG	W	59	49	50.2	49.7	51	50	--	ja
IO 1415	Agnes-Bernauer-Str. 30g West	EG	W	59	49	39.8	39.1	40	40	--	--
		1.OG	W	59	49	41.3	40.7	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	42.5	43	43	--	--
		3.OG	W	59	49	44.8	44.4	45	45	--	--
		4.OG	W	59	49	46.8	46.4	47	47	--	--
		DG	W	59	49	50.7	50.1	51	51	--	ja
IO 1431	Schöufeleinstr. 31 West	EG	W	59	49	41.6	41.2	42	42	--	--
		1.OG	W	59	49	43.2	43.2	44	44	--	--
		2.OG	W	59	49	44.8	44.8	45	45	--	--
		3.OG	W	59	49	46.3	46.4	47	47	--	--
		4.OG	W	59	49	47.8	47.8	48	48	--	--
		DG	W	59	49	50.9	50.3	51	51	--	ja
IO 1432	Schöufeleinstr. 31 Nord	EG	W	59	49	42.8	41.8	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.4	43.5	45	44	--	--
		2.OG	W	59	49	46.4	45.7	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	49.2	48.4	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	50.9	50.5	51	51	--	ja
		DG	W	59	49	51.2	50.6	52	51	--	ja
IO 1433	Schöufeleinstr. 29 Nord	EG	W	59	49	44.4	43.3	45	44	--	--
		1.OG	W	59	49	45.9	45.0	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	47.4	46.7	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	49.6	48.8	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	51.1	50.5	52	51	--	ja
		DG	W	59	49	51.5	51.0	52	51	--	ja
IO 1434	Schöufeleinstr. 29 Ost	EG	W	59	49	46.8	45.8	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	47.9	47.0	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.8	48.0	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	48.8	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	49.8	51	50	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		DG	W	59	49	51.4	50.9	52	51	--	ja
IO 1435	Mitterhoferstr. 12 Nord	EG	W	59	49	46.7	45.6	47	46	--	--
		1.OG	W	59	49	47.8	46.9	48	47	--	--
		2.OG	W	59	49	48.7	48.0	49	48	--	--
		3.OG	W	59	49	49.7	49.0	50	49	--	--
		4.OG	W	59	49	50.6	50.1	51	51	--	ja
		DG	W	59	49	51.2	50.7	52	51	--	ja
IO 1436	Mitterhoferstr. 12 Ost	EG	W	59	49	46.1	44.5	47	45	--	--
		1.OG	W	59	49	46.9	45.5	47	46	--	--
		2.OG	W	59	49	47.5	46.4	48	47	--	--
		3.OG	W	59	49	48.2	47.3	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	49.3	48.3	50	49	--	--
		DG	W	59	49	51.0	50.4	51	51	--	ja
IO 1437	Mitterhoferstr. 12 West	EG	W	59	49	38.3	36.8	39	37	--	--
		1.OG	W	59	49	39.6	38.2	40	39	--	--
		2.OG	W	59	49	41.2	39.8	42	40	--	--
		3.OG	W	59	49	43.2	42.2	44	43	--	--
		4.OG	W	59	49	46.7	45.9	47	46	--	--
		DG	W	59	49	50.9	50.4	51	51	--	ja
IO 1438	Mitterhoferstr. 14 Ost	EG	W	59	49	45.1	43.1	46	44	--	--
		1.OG	W	59	49	45.8	44.1	46	45	--	--
		2.OG	W	59	49	46.5	45.0	47	45	--	--
		3.OG	W	59	49	47.3	46.0	48	46	--	--
		4.OG	W	59	49	48.6	47.4	49	48	--	--
		DG	W	59	49	50.6	50.0	51	50	--	ja
IO 1439	Mitterhoferstr. 14 West	EG	W	59	49	39.6	38.4	40	39	--	--
		1.OG	W	59	49	41.1	39.9	42	40	--	--
		2.OG	W	59	49	42.7	41.7	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	44.7	43.9	45	44	--	--
		4.OG	W	59	49	47.2	46.5	48	47	--	--
		DG	W	59	49	50.5	49.9	51	50	--	ja
IO 1440	Mitterhoferstr. 16 West	EG	W	59	49	40.7	39.7	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.2	41.3	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	43.8	43.1	44	44	--	--
		3.OG	W	59	49	45.5	45.0	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	47.4	46.9	48	47	--	--
		DG	W	59	49	50.1	49.5	51	50	--	ja
IO 1441	Mitterhoferstr. 16 Ost	EG	W	59	49	43.9	41.9	44	42	--	--
		1.OG	W	59	49	44.7	42.9	45	43	--	--
		2.OG	W	59	49	45.5	43.8	46	44	--	--
		3.OG	W	59	49	46.6	45.0	47	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.0	46.6	48	47	--	--
		DG	W	59	49	50.0	49.3	50	50	--	ja
IO 1442	Mitterhoferstr. 18 West	EG	W	59	49	41.0	40.0	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	42.5	41.7	43	42	--	--
		2.OG	W	59	49	44.2	43.6	45	44	--	--
		3.OG	W	59	49	45.8	45.3	46	46	--	--
		4.OG	W	59	49	47.5	46.9	48	47	--	--
		DG	W	59	49	49.8	49.1	50	50	--	ja
IO 1455	Landsberger Str. 215 Ost	EG	M	64	54	50.0	49.1	50	50	--	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	64	54	50.8	50.3	51	51	--	--
		2.OG	M	64	54	53.9	53.5	54	54	--	--
		3.OG	M	64	54	54.4	54.1	55	55	--	ja
IO 1459	Landsberger Str. 209 West	EG	M	64	54	51.5	51.1	52	52	--	--
		1.OG	M	64	54	54.2	54.0	55	54	--	--
		2.OG	M	64	54	54.6	54.5	55	55	--	ja
		3.OG	M	64	54	55.1	55.2	56	56	--	ja
IO 1461	Landsberger Str. 207 Nord	EG	M	64	54	53.6	53.7	54	54	--	--
		1.OG	M	64	54	54.5	54.7	55	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	55.1	55.5	56	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	55.8	56.4	56	57	--	ja
		4.OG	M	64	54	56.1	56.8	57	57	--	ja
		5.OG	M	64	54	56.6	57.4	57	58	--	ja
IO 1466	Landsberger Str. 205c	EG	M	64	54	53.4	53.5	54	54	--	--
		1.OG	M	64	54	54.5	54.7	55	55	--	ja
		2.OG	M	64	54	55.3	55.9	56	56	--	ja
		3.OG	M	64	54	56.1	56.9	57	57	--	ja
		4.OG	M	64	54	56.5	57.3	57	58	--	ja
		5.OG	M	64	54	56.9	57.8	57	58	--	ja
IO 1467	Landsberger Str. 203 Nord	EG	M	64	54	54.0	54.5	54	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	54.9	55.5	55	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	55.7	56.6	56	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	56.3	57.3	57	58	--	ja
IO 1475	Landsberger Str. 201	EG	M	64	54	54.0	54.5	54	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	55.0	55.8	55	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	56.0	57.0	56	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	56.5	57.6	57	58	--	ja
		4.OG	M	64	54	56.8	57.9	57	58	--	ja
IO 1476	Landsberger Str. 199	EG	M	64	54	54.0	54.6	54	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	55.2	56.0	56	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	56.0	57.1	56	58	--	ja
		3.OG	M	64	54	56.6	57.7	57	58	--	ja
		4.OG	M	64	54	57.0	58.2	57	59	--	ja
		5.OG	M	64	54	57.4	58.6	58	59	--	ja
IO 1477	Elsenheimer Str. 2 Nord	EG	M	64	54	53.9	54.4	54	55	--	ja
		1.OG	M	64	54	55.0	55.9	55	56	--	ja
		2.OG	M	64	54	55.7	56.7	56	57	--	ja
		3.OG	M	64	54	56.3	57.4	57	58	--	ja
		4.OG	M	64	54	56.6	57.7	57	58	--	ja
		5.OG	M	64	54	57.0	58.2	57	59	--	ja
IO 1483	Elsenheimerstr. 4a West	EG	W	59	49	43.0	42.0	43	42	--	--
		1.OG	W	59	49	45.0	44.1	45	45	--	--
		2.OG	W	59	49	46.7	45.9	47	46	--	--
		3.OG	W	59	49	48.1	47.4	49	48	--	--
		4.OG	W	59	49	49.9	49.1	50	50	--	ja
IO 1503	Schöufeleinstr. 27 Nord	EG	W	59	49	48.5	47.2	49	48	--	--
		1.OG	W	59	49	49.7	48.8	50	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.3	49.6	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.0	50.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.3	50.7	52	51	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch pas- siver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				IO 1505	Schöufeleinstr. 25	EG	W	59	49	49.0	47.6
		1.OG	W	59	49	50.1	49.2	51	50	--	ja
		2.OG	W	59	49	50.5	49.8	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	51.0	50.4	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.3	50.8	52	51	--	ja
IO 1506	Schöufeleinstr. 23 Nord	EG	W	59	49	49.2	47.8	50	48	--	--
		1.OG	W	59	49	50.1	49.0	51	49	--	--
		2.OG	W	59	49	50.5	49.6	51	50	--	ja
		3.OG	W	59	49	50.9	50.1	51	51	--	ja
		4.OG	W	59	49	51.2	50.5	52	51	--	ja
IO 1517	Schöufeleinstr. 3	EG	W	59	49	39.1	37.3	40	38	--	--
		1.OG	W	59	49	40.9	39.1	41	40	--	--
		2.OG	W	59	49	43.0	41.2	43	42	--	--
		3.OG	W	59	49	45.6	43.8	46	44	--	--
		4.OG	W	59	49	48.4	46.7	49	47	--	--
		DG	W	59	49	50.4	49.1	51	50	--	ja
IO 1518	Schöufeleinstr. 1 Nord	EG	W	59	49	40.5	39.5	41	40	--	--
		1.OG	W	59	49	41.9	40.8	42	41	--	--
		2.OG	W	59	49	43.7	42.4	44	43	--	--
		3.OG	W	59	49	45.9	44.5	46	45	--	--
		4.OG	W	59	49	48.5	47.0	49	47	--	--
		DG	W	59	49	50.4	49.1	51	50	--	ja

6 Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Eisenheimerstr. bis Donnersbergerbrücke

Nachfolgend sind alle Gebäude mit den berechneten Beurteilungspegeln aufgelistet, in denen in einem oder mehreren Geschossen ein Anspruch auf Lärmvorsorge in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen besteht.

Die ebenfalls aufgelisteten Geschosse ohne Anspruch auf Lärmvorsorge dienen ausschließlich der Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				IO 1621	Landsberger Str. 152	EG	G	69	59	66.2	61.6
		1.OG	G	69	59	68.2	63.6	69	64	--	ja
		2.OG	G	69	59	68.6	64.0	69	64	--	ja
		3.OG	G	69	59	68.7	64.1	69	65	--	ja
		4.OG	G	69	59	68.6	64.0	69	64	--	ja
		5.OG	G	69	59	68.4	63.8	69	64	--	ja
		6.OG	G	69	59	68.2	63.6	69	64	--	ja
IO 1622	Landsberger Str. 150 RG Nord	EG	G	69	59	59.6	55.1	60	56	--	--
		1.OG	G	69	59	60.2	55.7	61	56	--	--
		2.OG	G	69	59	60.9	56.4	61	57	--	--
		3.OG	G	69	59	61.6	57.1	62	58	--	--
		4.OG	G	69	59	62.4	57.8	63	58	--	--
		5.OG	G	69	59	63.0	58.5	63	59	--	--
		6.OG	G	69	59	63.6	59.1	64	60	--	ja

7 Gebäude mit Anspruch auf passiven Schallschutz für den Bereich Bebauungsplan 1894 „Laim“ und bestehendes Gewerbe

Nachfolgend sind alle Gebäude mit den berechneten Beurteilungspegeln aufgelistet, in denen in einem oder mehreren Geschossen ein Anspruch auf Lärmvorsorge in Form von passiven Schallschutzmaßnahmen besteht.

Die ebenfalls aufgelisteten Geschosse ohne Anspruch auf Lärmvorsorge dienen ausschließlich der Information.

Berechnungspunkt			Nutzung	Grenzwert 16. BImSchV [dB(A)]		Beurteilungspegel ungerundet mit Schallschutz Lr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		Anspruch passiver Schallschutz	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
				IO 816	Landsberger Str. 212 Papier Stein	EG	G	69	59	57.2	58.3
		1.OG	G	69	59	58.0	59.0	58	59	--	--
		DG	G	69	59	58.7	59.6	59	60	--	ja
IO 817	Landsberger Str. 208 ATU	EG	G	69	59	58.2	59.6	59	60	--	ja
		1.OG	G	69	59	59.0	60.4	59	61	--	ja
IO 818	Landsberger Str. 200	EG	G	69	59	60.4	62.2	61	63	--	ja
		1.OG	G	69	59	61.6	63.5	62	64	--	ja
IO 819	Landsberger Str. 198 ESKA	EG	G	69	59	62.0	64.0	62	64	--	ja
		1.OG	G	69	59	63.3	65.3	64	66	--	ja
IO 820	Landsberger Str. 198 PIT Stop	EG	G	69	59	60.6	62.5	61	63	--	ja