

Anhang 4: Berechnungsergebnisse mit Schallschutzwand – 5 m

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	57.2	51.1	0.0	6.1	58	52	nein	ja	54.6	49.1	-2.6	-2.0	55	50	--	ja
		1.OG	M	60	45	57.9	51.9	0.0	6.9	58	52	nein	ja	56.5	50.5	-1.4	-1.4	57	51	--	ja
		2.OG	M	60	45	58.5	52.6	0.0	7.6	59	53	nein	ja	56.7	50.8	-1.8	-1.8	57	51	--	ja
		3.OG	M	60	45	59.0	53.1	0.0	8.1	59	54	nein	ja	58.4	52.5	-0.6	-0.6	59	53	--	ja
		4.OG	M	60	45	59.4	53.5	0.0	8.5	60	54	nein	ja	59.5	53.6	0.1	0.1	60	54	--	ja
IO 2	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	62.1	55.6	2.1	10.6	63	56	ja	ja	58.6	53.7	-3.5	-1.9	59	54	nein	ja
		1.OG	M	60	45	63.5	57.4	3.5	12.4	64	58	ja	ja	61.5	55.5	-2.0	-1.9	62	56	ja	ja
		2.OG	M	60	45	64.1	58.1	4.1	13.1	65	59	ja	ja	62.9	57.2	-1.2	-0.9	63	58	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.6	58.7	4.6	13.7	65	59	ja	ja	64.8	58.9	0.2	0.2	65	59	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.1	59.1	5.1	14.1	66	60	ja	ja	65.3	59.3	0.2	0.2	66	60	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.2	59.1	5.2	14.1	66	60	ja	ja	65.4	59.4	0.2	0.3	66	60	ja	ja
IO 3	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	70.0	66.0	10.0	21.0	70	66	ja	ja	64.4	60.6	-5.6	-5.4	65	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.8	67.6	11.8	22.6	72	68	ja	ja	70.6	65.7	-1.2	-1.9	71	66	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.2	68.1	12.2	23.1	73	69	ja	ja	72.0	67.7	-0.2	-0.4	72	68	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.5	68.5	12.5	23.5	73	69	ja	ja	72.5	68.5	0.0	0.0	73	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.5	68.7	12.5	23.7	73	69	ja	ja	72.7	68.8	0.2	0.1	73	69	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.6	68.9	12.6	23.9	73	69	ja	ja	72.9	69.1	0.3	0.2	73	70	ja	ja
IO 4	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	72.8	67.1	12.8	22.1	73	68	ja	ja	65.1	60.4	-7.7	-6.7	66	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	74.2	68.8	14.2	23.8	75	69	ja	ja	74.4	69.0	0.2	0.2	75	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	ja	ja	74.4	69.3	0.1	0.2	75	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.3	69.3	14.3	24.3	75	70	ja	ja	74.5	69.5	0.2	0.2	75	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.3	69.3	14.3	24.3	75	70	ja	ja	74.3	69.4	0.0	0.1	75	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.2	69.2	14.2	24.2	75	70	ja	ja	74.3	69.4	0.1	0.2	75	70	ja	ja
IO 5	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	72.4	67.5	12.4	22.5	73	68	ja	ja	65.3	60.7	-7.1	-6.8	66	61	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	60	45	73.7	68.7	13.7	23.7	74	69	ja	ja	73.8	68.7	0.1	0.0	74	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	ja	ja	74.3	69.2	0.0	0.1	75	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.4	69.1	14.4	24.1	75	70	ja	ja	74.5	69.2	0.1	0.1	75	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.3	69.1	14.3	24.1	75	70	ja	ja	74.4	69.1	0.1	0.0	75	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.2	69.0	14.2	24.0	75	69	ja	ja	74.3	69.1	0.1	0.1	75	70	ja	ja
IO 6	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	71.8	66.9	11.8	21.9	72	67	ja	ja	65.8	60.3	-6.0	-6.6	66	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.9	67.8	12.9	22.8	73	68	ja	ja	70.0	65.7	-2.9	-2.1	70	66	ja	ja
		2.OG	M	60	45	73.8	68.6	13.8	23.6	74	69	ja	ja	73.2	68.4	-0.6	-0.2	74	69	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.1	68.8	14.1	23.8	75	69	ja	ja	73.9	68.5	-0.2	-0.3	74	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.1	68.9	14.1	23.9	75	69	ja	ja	73.9	68.7	-0.2	-0.2	74	69	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.1	68.9	14.1	23.9	75	69	ja	ja	73.9	68.7	-0.2	-0.2	74	69	ja	ja
IO 7	Rathaus (Weinstr.)	EG	M	60	45	60.0	56.2	0.0	11.2	60	57	nein	ja	59.5	55.0	-0.5	-1.2	60	55	--	ja
		1.OG	M	60	45	60.7	56.8	0.7	11.8	61	57	ja	ja	60.3	56.0	-0.4	-0.8	61	56	ja	ja
		2.OG	M	60	45	61.3	57.4	1.3	12.4	62	58	ja	ja	61.4	57.3	0.1	-0.1	62	58	ja	ja
		3.OG	M	60	45	62.0	58.0	2.0	13.0	62	58	ja	ja	62.1	57.9	0.1	-0.1	63	58	ja	ja
		4.OG	M	60	45	62.6	58.5	2.6	13.5	63	59	ja	ja	62.7	58.4	0.1	-0.1	63	59	ja	ja
IO 8	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	62.0	55.0	2.0	10.0	62	55	ja	ja	57.6	51.7	-4.4	-3.3	58	52	nein	ja
		1.OG	M	60	45	62.8	55.9	2.8	10.9	63	56	ja	ja	59.6	52.6	-3.2	-3.3	60	53	nein	ja
		2.OG	M	60	45	63.3	56.5	3.3	11.5	64	57	ja	ja	60.9	53.8	-2.4	-2.7	61	54	ja	ja
		3.OG	M	60	45	63.9	57.0	3.9	12.0	64	57	ja	ja	61.6	54.9	-2.3	-2.1	62	55	ja	ja
		4.OG	M	60	45	64.4	57.6	4.4	12.6	65	58	ja	ja	62.2	55.2	-2.2	-2.4	63	56	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.0	58.1	5.0	13.1	65	59	ja	ja	64.3	56.9	-0.7	-1.2	65	57	ja	ja
IO 9	Weinstr. 3	EG	M	60	45	59.8	54.7	0.0	9.7	60	55	nein	ja	54.8	49.4	-5.0	-5.3	55	50	--	ja
		1.OG	M	60	45	60.5	55.4	0.5	10.4	61	56	ja	ja	56.6	51.4	-3.9	-4.0	57	52	nein	ja
		2.OG	M	60	45	60.9	55.8	0.9	10.8	61	56	ja	ja	57.9	52.7	-3.0	-3.1	58	53	nein	ja
		3.OG	M	60	45	61.3	56.2	1.3	11.2	62	57	ja	ja	59.0	53.8	-2.3	-2.4	59	54	nein	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		4.OG	M	60	45	61.8	56.7	1.8	11.7	62	57	ja	ja	59.5	54.4	-2.3	-2.3	60	55	nein	ja
		5.OG	M	60	45	62.2	57.1	2.2	12.1	63	58	ja	ja	59.7	54.5	-2.5	-2.6	60	55	nein	ja
		6.OG	M	60	45	62.6	57.6	2.6	12.6	63	58	ja	ja	60.6	55.5	-2.0	-2.1	61	56	ja	ja
IO 10	Weinstr. 4	EG	M	60	45	60.7	55.6	0.7	10.6	61	56	ja	ja	55.9	50.4	-4.8	-5.2	56	51	nein	ja
		1.OG	M	60	45	61.6	56.4	1.6	11.4	62	57	ja	ja	57.9	52.6	-3.7	-3.8	58	53	nein	ja
		2.OG	M	60	45	62.1	57.0	2.1	12.0	63	57	ja	ja	59.4	54.2	-2.7	-2.8	60	55	nein	ja
		3.OG	M	60	45	62.6	57.5	2.6	12.5	63	58	ja	ja	60.5	55.2	-2.1	-2.3	61	56	ja	ja
		4.OG	M	60	45	63.2	58.0	3.2	13.0	64	58	ja	ja	60.7	55.5	-2.5	-2.5	61	56	ja	ja
		5.OG	M	60	45	63.7	58.6	3.7	13.6	64	59	ja	ja	61.8	56.6	-1.9	-2.0	62	57	ja	ja
IO 11	Weinstr. 5 Ost	EG	M	60	45	62.2	57.1	2.2	12.1	63	58	ja	ja	58.0	52.1	-4.2	-5.0	58	53	nein	ja
		1.OG	M	60	45	63.1	57.9	3.1	12.9	64	58	ja	ja	60.4	54.7	-2.7	-3.2	61	55	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.7	58.5	3.7	13.5	64	59	ja	ja	61.3	55.9	-2.4	-2.6	62	56	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.3	59.1	4.3	14.1	65	60	ja	ja	62.5	57.0	-1.8	-2.1	63	57	ja	ja
		4.OG	M	60	45	64.9	59.7	4.9	14.7	65	60	ja	ja	63.0	57.5	-1.9	-2.2	63	58	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.5	60.3	5.5	15.3	66	61	ja	ja	64.2	58.9	-1.3	-1.4	65	59	ja	ja
IO 12	Weinstr. 5 Nord	EG	M	60	45	61.6	54.8	1.6	9.8	62	55	ja	ja	59.5	53.0	-2.1	-1.8	60	53	nein	ja
		1.OG	M	60	45	62.2	55.3	2.2	10.3	63	56	ja	ja	61.1	54.2	-1.1	-1.1	62	55	ja	ja
		2.OG	M	60	45	62.7	55.7	2.7	10.7	63	56	ja	ja	61.9	55.2	-0.8	-0.5	62	56	ja	ja
		3.OG	M	60	45	63.2	56.3	3.2	11.3	64	57	ja	ja	62.6	56.0	-0.6	-0.3	63	56	ja	ja
		4.OG	M	60	45	63.8	56.8	3.8	11.8	64	57	ja	ja	63.5	56.7	-0.3	-0.1	64	57	ja	ja
		5.OG	M	60	45	64.6	57.5	4.6	12.5	65	58	ja	ja	64.7	57.5	0.1	0.0	65	58	ja	ja
IO 13	Weinstr. 5/Sporerstr. 2	EG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	nein	nein	46.3	40.8	0.3	0.3	47	41	--	--
		1.OG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	nein	nein	46.3	40.8	0.3	0.3	47	41	--	--
		2.OG	M	60	45	46.0	40.5	0.0	0.0	46	41	nein	nein	46.3	40.8	0.3	0.3	47	41	--	--
		3.OG	M	60	45	45.6	40.3	0.0	0.0	46	41	nein	nein	45.9	40.6	0.3	0.3	46	41	--	--
IO 14	Weinstr. 6 Süd	EG	M	60	45	57.2	51.3	0.0	6.3	58	52	nein	ja	53.0	48.8	-4.2	-2.5	53	49	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	60	45	57.6	51.7	0.0	6.7	58	52	nein	ja	55.6	50.3	-2.0	-1.4	56	51	--	ja
		2.OG	M	60	45	58.0	52.0	0.0	7.0	58	52	nein	ja	56.7	51.4	-1.3	-0.6	57	52	--	ja
		3.OG	M	60	45	58.5	52.4	0.0	7.4	59	53	nein	ja	57.2	51.8	-1.3	-0.6	58	52	--	ja
		4.OG	M	60	45	58.9	52.8	0.0	7.8	59	53	nein	ja	58.1	52.9	-0.8	0.1	59	53	--	ja
		5.OG	M	60	45	59.5	53.2	0.0	8.2	60	54	nein	ja	59.2	53.3	-0.3	0.1	60	54	--	ja
		6.OG	M	60	45	59.9	53.7	0.0	8.7	60	54	nein	ja	60.1	53.9	0.2	0.2	61	54	--	ja
IO 15	Weinstr. 6 Ost	EG	M	60	45	66.4	59.9	6.4	14.9	67	60	ja	ja	60.1	54.7	-6.3	-5.2	61	55	ja	ja
		1.OG	M	60	45	67.3	60.9	7.3	15.9	68	61	ja	ja	63.6	57.2	-3.7	-3.7	64	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	67.9	61.4	7.9	16.4	68	62	ja	ja	65.2	58.8	-2.7	-2.6	66	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	68.5	62.0	8.5	17.0	69	62	ja	ja	65.9	59.7	-2.6	-2.3	66	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	69.0	62.6	9.0	17.6	69	63	ja	ja	69.1	62.5	0.1	-0.1	70	63	ja	ja
		5.OG	M	60	45	69.6	63.1	9.6	18.1	70	64	ja	ja	69.5	62.9	-0.1	-0.2	70	63	ja	ja
		6.OG	M	60	45	69.9	63.4	9.9	18.4	70	64	ja	ja	69.7	63.1	-0.2	-0.3	70	64	ja	ja
IO 16	Weinstr. 7 Ost	EG	M	60	45	68.1	62.9	8.1	17.9	69	63	ja	ja	62.2	58.3	-5.9	-4.6	63	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.9	63.6	8.9	18.6	69	64	ja	ja	65.8	60.8	-3.1	-2.8	66	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.7	64.3	9.7	19.3	70	65	ja	ja	67.2	62.5	-2.5	-1.8	68	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.4	65.0	10.4	20.0	71	65	ja	ja	70.1	64.5	-0.3	-0.5	71	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	ja	ja	71.0	65.4	0.1	0.0	71	66	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	ja	ja	71.1	65.5	0.2	0.1	72	66	ja	ja
		6.OG	M	60	45	70.9	65.4	10.9	20.4	71	66	ja	ja	71.1	65.6	0.2	0.2	72	66	ja	ja
IO 17	Weinstr. 7 Nord	EG	M	60	45	64.2	60.9	4.2	15.9	65	61	ja	ja	63.1	59.2	-1.1	-1.7	64	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.9	61.5	4.9	16.5	65	62	ja	ja	64.3	60.4	-0.6	-1.1	65	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.6	62.1	5.6	17.1	66	63	ja	ja	65.5	62.0	-0.1	-0.1	66	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.2	62.6	6.2	17.6	67	63	ja	ja	66.2	62.6	0.0	0.0	67	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.5	62.9	6.5	17.9	67	63	ja	ja	66.5	62.9	0.0	0.0	67	63	ja	ja
		5.OG	M	60	45	66.6	63.1	6.6	18.1	67	64	ja	ja	66.7	63.0	0.1	-0.1	67	63	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	M	60	45	67.0	63.3	7.0	18.3	67	64	ja	ja	67.1	63.3	0.1	0.0	68	64	ja	ja
IO 18	Weinstr. 7	EG	M	60	45	55.8	53.5	0.0	8.5	56	54	nein	ja	54.5	51.9	-1.3	-1.6	55	52	--	ja
		1.OG	M	60	45	56.2	54.0	0.0	9.0	57	54	nein	ja	55.4	52.7	-0.8	-1.3	56	53	--	ja
		2.OG	M	60	45	55.9	54.0	0.0	9.0	56	54	nein	ja	56.0	54.0	0.1	0.0	56	54	--	ja
		3.OG	M	60	45	56.4	54.4	0.0	9.4	57	55	nein	ja	56.5	54.5	0.1	0.1	57	55	--	ja
		4.OG	M	60	45	56.9	54.9	0.0	9.9	57	55	nein	ja	57.1	55.0	0.2	0.1	58	55	--	ja
IO 19	Weinstr. 8 Süd	EG	M	60	45	63.5	59.8	3.5	14.8	64	60	ja	ja	57.2	54.7	-6.3	-5.1	58	55	nein	ja
		1.OG	M	60	45	64.3	60.5	4.3	15.5	65	61	ja	ja	59.9	56.9	-4.4	-3.6	60	57	nein	ja
		2.OG	M	60	45	65.0	61.2	5.0	16.2	65	62	ja	ja	61.8	58.9	-3.2	-2.3	62	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	65.7	61.8	5.7	16.8	66	62	ja	ja	62.9	59.8	-2.8	-2.0	63	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.4	62.4	6.4	17.4	67	63	ja	ja	63.3	60.2	-3.1	-2.2	64	61	ja	ja
		5.OG	M	60	45	66.4	62.5	6.4	17.5	67	63	ja	ja	64.6	61.1	-1.8	-1.4	65	62	ja	ja
		6.OG	M	60	45	66.5	62.6	6.5	17.6	67	63	ja	ja	66.6	62.6	0.1	0.0	67	63	ja	ja
IO 20	Weinstr. 8 Ost	EG	M	60	45	70.7	65.2	10.7	20.2	71	66	ja	ja	64.3	59.3	-6.4	-5.9	65	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.8	66.2	11.8	21.2	72	67	ja	ja	67.6	62.2	-4.2	-4.0	68	63	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.7	67.1	12.7	22.1	73	68	ja	ja	69.4	64.1	-3.3	-3.0	70	65	ja	ja
		3.OG	M	60	45	73.0	67.2	13.0	22.2	73	68	ja	ja	71.4	64.9	-1.6	-2.3	72	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.9	67.3	12.9	22.3	73	68	ja	ja	73.1	67.3	0.2	0.0	74	68	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.8	67.3	12.8	22.3	73	68	ja	ja	73.0	67.4	0.2	0.1	73	68	ja	ja
		6.OG	M	60	45	72.7	67.3	12.7	22.3	73	68	ja	ja	73.0	67.4	0.3	0.1	73	68	ja	ja
IO 21	Weinstr. 8 Nord	EG	M	60	45	67.6	63.2	7.6	18.2	68	64	ja	ja	61.9	58.0	-5.7	-5.2	62	58	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.6	64.1	8.6	19.1	69	65	ja	ja	64.4	60.4	-4.2	-3.7	65	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.6	65.0	9.6	20.0	70	65	ja	ja	66.2	62.1	-3.4	-2.9	67	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	69.9	65.4	9.9	20.4	70	66	ja	ja	68.0	63.7	-1.9	-1.7	68	64	ja	ja
		4.OG	M	60	45	69.9	65.4	9.9	20.4	70	66	ja	ja	69.9	65.4	0.0	0.0	70	66	ja	ja
		5.OG	M	60	45	69.8	65.4	9.8	20.4	70	66	ja	ja	69.9	65.5	0.1	0.1	70	66	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		6.OG	M	60	45	69.9	65.7	9.9	20.7	70	66	ja	ja	69.9	65.7	0.0	0.0	70	66	ja	ja
IO 22	Weinstr. 9 Süd	EG	M	60	45	61.3	56.6	1.3	11.6	62	57	ja	ja	61.2	56.4	-0.1	-0.2	62	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.4	57.6	2.4	12.6	63	58	ja	ja	62.5	57.6	0.1	0.0	63	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.3	58.5	3.3	13.5	64	59	ja	ja	63.4	58.5	0.1	0.0	64	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	63.3	58.5	3.3	13.5	64	59	ja	ja	63.5	58.6	0.2	0.1	64	59	ja	ja
		4.OG	M	60	45	63.3	58.6	3.3	13.6	64	59	ja	ja	63.5	58.7	0.2	0.1	64	59	ja	ja
		5.OG	M	60	45	64.0	59.4	4.0	14.4	64	60	ja	ja	64.1	59.5	0.1	0.1	65	60	ja	ja
IO 23	Weinstr. 9 Ost	EG	M	60	45	72.9	67.0	12.9	22.0	73	67	ja	ja	66.3	61.5	-6.6	-5.5	67	62	ja	ja
		1.OG	M	60	45	75.3	69.4	15.3	24.4	76	70	ja	ja	71.0	65.1	-4.3	-4.3	71	66	ja	ja
		2.OG	M	60	45	75.3	69.4	15.3	24.4	76	70	ja	ja	73.9	67.5	-1.4	-1.9	74	68	ja	ja
		3.OG	M	60	45	75.2	69.5	15.2	24.5	76	70	ja	ja	74.6	68.7	-0.6	-0.8	75	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	75.0	69.4	15.0	24.4	75	70	ja	ja	75.2	69.5	0.2	0.1	76	70	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.7	69.2	14.7	24.2	75	70	ja	ja	75.0	69.4	0.3	0.2	75	70	ja	ja
IO 24	Weinstr. 11	EG	M	60	45	76.1	70.1	16.1	25.1	77	71	ja	ja	67.4	62.0	-8.7	-8.1	68	62	ja	ja
		1.OG	M	60	45	77.9	72.0	17.9	27.0	78	72	ja	ja	75.1	68.4	-2.8	-3.6	76	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	77.5	71.7	17.5	26.7	78	72	ja	ja	75.4	69.1	-2.1	-2.6	76	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	77.2	71.4	17.2	26.4	78	72	ja	ja	77.4	71.6	0.2	0.2	78	72	ja	ja
		4.OG	M	60	45	76.8	71.1	16.8	26.1	77	72	ja	ja	77.0	71.2	0.2	0.1	77	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	76.3	70.7	16.3	25.7	77	71	ja	ja	76.6	70.9	0.3	0.2	77	71	ja	ja
IO 25	Weinstr. 12 Ost	EG	M	60	45	80.9	75.5	20.9	30.5	81	76	ja	ja	68.4	62.9	-12.5	-12.6	69	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	80.5	74.9	20.5	29.9	81	75	ja	ja	74.4	67.7	-6.1	-7.2	75	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	79.9	74.3	19.9	29.3	80	75	ja	ja	76.9	70.6	-3.0	-3.7	77	71	ja	ja
		3.OG	M	60	45	79.2	73.6	19.2	28.6	80	74	ja	ja	79.4	73.7	0.2	0.1	80	74	ja	ja
		4.OG	M	60	45	78.6	73.0	18.6	28.0	79	73	ja	ja	78.8	73.1	0.2	0.1	79	74	ja	ja
		5.OG	M	60	45	78.0	72.3	18.0	27.3	78	73	ja	ja	78.2	72.5	0.2	0.2	79	73	ja	ja
		6.OG	M	60	45	77.4	71.7	17.4	26.7	78	72	ja	ja	77.6	71.9	0.2	0.2	78	72	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 26	Weinstr. 12 Nord	EG	M	60	45	72.4	67.4	12.4	22.4	73	68	ja	ja	72.4	67.1	0.0	-0.3	73	68	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	ja	ja	72.3	67.0	0.0	-0.2	73	67	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.0	66.9	12.0	21.9	72	67	ja	ja	72.2	67.0	0.2	0.1	73	67	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.8	66.6	11.8	21.6	72	67	ja	ja	72.0	66.8	0.2	0.2	72	67	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.8	66.6	11.8	21.6	72	67	ja	ja	71.7	66.5	-0.1	-0.1	72	67	ja	ja
		5.OG	M	60	45	71.9	66.8	11.9	21.8	72	67	ja	ja	71.6	66.4	-0.3	-0.4	72	67	ja	ja
		6.OG	M	60	45	72.0	66.9	12.0	21.9	72	67	ja	ja	71.7	66.5	-0.3	-0.4	72	67	ja	ja
IO 27	Schöfflerstr. 1	EG	M	60	45	68.2	63.2	8.2	18.2	69	64	ja	ja	61.0	56.0	-7.2	-7.2	61	56	ja	ja
		1.OG	M	60	45	70.1	65.2	10.1	20.2	71	66	ja	ja	64.7	59.6	-5.4	-5.6	65	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.7	66.8	11.7	21.8	72	67	ja	ja	66.7	61.6	-5.0	-5.2	67	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.5	66.6	11.5	21.6	72	67	ja	ja	69.3	64.2	-2.2	-2.4	70	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.2	66.3	11.2	21.3	72	67	ja	ja	69.4	64.3	-1.8	-2.0	70	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.9	66.0	10.9	21.0	71	66	ja	ja	69.5	64.3	-1.4	-1.7	70	65	ja	ja
		6.OG	M	60	45	72.2	67.2	12.2	22.2	73	68	ja	ja	70.3	65.2	-1.9	-2.0	71	66	ja	ja
IO 28	Schöfflerstr. 3	EG	M	60	45	65.4	60.6	5.4	15.6	66	61	ja	ja	60.4	55.5	-5.0	-5.1	61	56	ja	ja
		1.OG	M	60	45	66.6	61.7	6.6	16.7	67	62	ja	ja	61.5	56.6	-5.1	-5.1	62	57	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.4	64.5	9.4	19.5	70	65	ja	ja	62.5	57.7	-6.9	-6.8	63	58	ja	ja
		3.OG	M	60	45	69.2	64.3	9.2	19.3	70	65	ja	ja	63.6	58.7	-5.6	-5.6	64	59	ja	ja
		4.OG	M	60	45	69.0	64.1	9.0	19.1	69	65	ja	ja	64.1	59.2	-4.9	-4.9	65	60	ja	ja
		5.OG	M	60	45	68.8	64.0	8.8	19.0	69	64	ja	ja	64.4	59.6	-4.4	-4.4	65	60	ja	ja
IO 29	Schöfflerstr. 5	EG	M	60	45	63.5	58.7	3.5	13.7	64	59	ja	ja	57.6	52.8	-5.9	-5.9	58	53	nein	ja
		1.OG	M	60	45	64.2	59.4	4.2	14.4	65	60	ja	ja	58.5	53.7	-5.7	-5.7	59	54	nein	ja
		2.OG	M	60	45	65.7	60.8	5.7	15.8	66	61	ja	ja	59.4	54.7	-6.3	-6.1	60	55	nein	ja
		3.OG	M	60	45	67.6	62.7	7.6	17.7	68	63	ja	ja	60.4	55.6	-7.2	-7.1	61	56	ja	ja
		4.OG	M	60	45	60.4	55.8	0.4	10.8	61	56	ja	ja	61.1	56.4	0.7	0.6	62	57	ja	ja
		5.OG	M	60	45	60.8	56.3	0.8	11.3	61	57	ja	ja	61.6	56.9	0.8	0.6	62	57	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungssp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 30	Schöfflerstr. 4	EG	M	60	45	67.7	61.6	7.7	16.6	68	62	ja	ja	61.5	56.2	-6.2	-5.4	62	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.4	62.3	8.4	17.3	69	63	ja	ja	63.9	57.8	-4.5	-4.5	64	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.7	63.6	9.7	18.6	70	64	ja	ja	65.5	59.5	-4.2	-4.1	66	60	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.2	65.3	11.2	20.3	72	66	ja	ja	67.2	60.1	-4.0	-5.2	68	61	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.3	65.2	11.3	20.2	72	66	ja	ja	68.3	60.6	-3.0	-4.6	69	61	ja	ja
		5.OG	M	60	45	71.2	65.1	11.2	20.1	72	66	ja	ja	68.6	61.3	-2.6	-3.8	69	62	ja	ja
IO 31	Schöfflerstr. 4	EG	M	60	45	70.7	64.8	10.7	19.8	71	65	ja	ja	63.3	58.3	-7.4	-6.5	64	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.1	66.3	12.1	21.3	73	67	ja	ja	66.4	60.7	-5.7	-5.6	67	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	73.9	68.2	13.9	23.2	74	69	ja	ja	68.3	62.2	-5.6	-6.0	69	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	73.9	68.0	13.9	23.0	74	68	ja	ja	70.3	62.9	-3.6	-5.1	71	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.7	67.8	13.7	22.8	74	68	ja	ja	70.5	63.5	-3.2	-4.3	71	64	ja	ja
		5.OG	M	60	45	73.5	67.7	13.5	22.7	74	68	ja	ja	70.8	64.2	-2.7	-3.5	71	65	ja	ja
IO 32	Theatinerstr. 1 Süd	EG	M	60	45	76.0	70.2	16.0	25.2	76	71	ja	ja	66.2	60.6	-9.8	-9.6	67	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	78.2	72.5	18.2	27.5	79	73	ja	ja	69.8	63.8	-8.4	-8.7	70	64	ja	ja
		2.OG	M	60	45	77.9	72.1	17.9	27.1	78	73	ja	ja	73.8	66.6	-4.1	-5.5	74	67	ja	ja
		3.OG	M	60	45	77.4	71.7	17.4	26.7	78	72	ja	ja	74.4	67.7	-3.0	-4.0	75	68	ja	ja
		4.OG	M	60	45	77.0	71.3	17.0	26.3	77	72	ja	ja	74.6	68.2	-2.4	-3.1	75	69	ja	ja
		5.OG	M	60	45	76.5	70.8	16.5	25.8	77	71	ja	ja	76.7	71.0	0.2	0.2	77	71	ja	ja
		6.OG	M	60	45	76.1	70.4	16.1	25.4	77	71	ja	ja	76.3	70.5	0.2	0.1	77	71	ja	ja
IO 33	Theatinerstr. 1 Ost	EG	M	60	45	79.7	74.2	19.7	29.2	80	75	ja	ja	67.9	62.3	-11.8	-11.9	68	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	79.5	73.9	19.5	28.9	80	74	ja	ja	74.1	67.5	-5.4	-6.4	75	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	79.1	73.4	19.1	28.4	80	74	ja	ja	76.2	69.8	-2.9	-3.6	77	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	78.6	72.9	18.6	27.9	79	73	ja	ja	78.7	73.0	0.1	0.1	79	73	ja	ja
		4.OG	M	60	45	78.1	72.3	18.1	27.3	79	73	ja	ja	78.3	72.5	0.2	0.2	79	73	ja	ja
		5.OG	M	60	45	77.5	71.8	17.5	26.8	78	72	ja	ja	77.8	72.0	0.3	0.2	78	72	ja	ja
		6.OG	M	60	45	77.0	71.3	17.0	26.3	77	72	ja	ja	77.3	71.5	0.3	0.2	78	72	ja	ja

Nr.	Berechnungspunkt		Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 34	Theatinerstr. 3 Ost	EG	M	60	45	74.6	68.7	14.6	23.7	75	69	ja	ja	67.7	62.4	-6.9	-6.3	68	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	76.6	70.8	16.6	25.8	77	71	ja	ja	72.6	66.7	-4.0	-4.1	73	67	ja	ja
		2.OG	M	60	45	76.4	70.7	16.4	25.7	77	71	ja	ja	75.4	69.1	-1.0	-1.6	76	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	76.2	70.5	16.2	25.5	77	71	ja	ja	76.5	70.7	0.3	0.2	77	71	ja	ja
		4.OG	M	60	45	76.0	70.3	16.0	25.3	76	71	ja	ja	76.2	70.5	0.2	0.2	77	71	ja	ja
		5.OG	M	60	45	75.7	70.1	15.7	25.1	76	71	ja	ja	76.0	70.3	0.3	0.2	76	71	ja	ja
		6.OG	M	60	45	75.3	69.8	15.3	24.8	76	70	ja	ja	75.6	70.0	0.3	0.2	76	70	ja	ja
IO 35	Theatinerstr. 3 Nord	EG	M	60	45	63.2	59.6	3.2	14.6	64	60	ja	ja	62.9	58.9	-0.3	-0.7	63	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.2	60.5	4.2	15.5	65	61	ja	ja	64.1	60.0	-0.1	-0.5	65	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.1	61.3	5.1	16.3	66	62	ja	ja	65.2	61.1	0.1	-0.2	66	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	65.2	61.5	5.2	16.5	66	62	ja	ja	65.3	61.5	0.1	0.0	66	62	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.3	61.7	5.3	16.7	66	62	ja	ja	65.4	61.8	0.1	0.1	66	62	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.7	62.1	5.7	17.1	66	63	ja	ja	65.7	62.0	0.0	-0.1	66	62	ja	ja
IO 36	Maffeistr. 1	EG	M	60	45	54.0	50.0	0.0	5.0	54	50	nein	ja	52.9	48.8	-1.1	-1.2	53	49	--	ja
		1.OG	M	60	45	54.0	50.2	0.0	5.2	54	51	nein	ja	53.4	49.3	-0.6	-0.9	54	50	--	ja
		2.OG	M	60	45	54.0	50.3	0.0	5.3	54	51	nein	ja	53.6	49.7	-0.4	-0.6	54	50	--	ja
		3.OG	M	60	45	54.1	50.5	0.0	5.5	55	51	nein	ja	54.0	50.2	-0.1	-0.3	54	51	--	ja
		4.OG	M	60	45	54.1	50.6	0.0	5.6	55	51	nein	ja	54.4	50.7	0.3	0.1	55	51	--	ja
		5.OG	M	60	45	54.1	49.9	0.0	4.9	55	50	nein	ja	54.7	50.2	0.6	0.3	55	51	--	ja
IO 37	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	62.4	55.0	2.4	10.0	63	55	ja	ja	58.2	50.8	-4.2	-4.2	59	51	nein	ja
		1.OG	M	60	45	62.8	55.3	2.8	10.3	63	56	ja	ja	60.1	52.2	-2.7	-3.1	61	53	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.4	55.8	3.4	10.8	64	56	ja	ja	60.6	52.6	-2.8	-3.2	61	53	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.2	56.9	4.2	11.9	65	57	ja	ja	62.7	54.4	-1.5	-2.5	63	55	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.3	58.2	5.3	13.2	66	59	ja	ja	63.6	55.0	-1.7	-3.2	64	55	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.9	58.9	5.9	13.9	66	59	ja	ja	64.2	55.7	-1.7	-3.2	65	56	ja	ja
IO 38	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	58.5	54.7	0.0	9.7	59	55	nein	ja	55.2	51.9	-3.3	-2.8	56	52	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	60	45	58.8	55.0	0.0	10.0	59	55	nein	ja	56.3	52.8	-2.5	-2.2	57	53	--	ja
		2.OG	M	60	45	59.2	55.4	0.0	10.4	60	56	nein	ja	56.8	53.6	-2.4	-1.8	57	54	--	ja
		3.OG	M	60	45	59.9	56.0	0.0	11.0	60	56	nein	ja	58.2	54.6	-1.7	-1.4	59	55	--	ja
		4.OG	M	60	45	60.9	56.9	0.9	11.9	61	57	ja	ja	58.7	55.1	-2.2	-1.8	59	56	nein	ja
		5.OG	M	60	45	61.6	57.6	1.6	12.6	62	58	ja	ja	59.2	55.7	-2.4	-1.9	60	56	nein	ja
IO 39	Maffeistr. 5	EG	M	60	45	58.3	53.9	0.0	8.9	59	54	nein	ja	55.3	51.6	-3.0	-2.3	56	52	--	ja
		1.OG	M	60	45	58.6	54.2	0.0	9.2	59	55	nein	ja	56.4	52.3	-2.2	-1.9	57	53	--	ja
		2.OG	M	60	45	59.0	54.5	0.0	9.5	59	55	nein	ja	56.9	52.9	-2.1	-1.6	57	53	--	ja
		3.OG	M	60	45	59.5	55.0	0.0	10.0	60	55	nein	ja	57.9	53.9	-1.6	-1.1	58	54	--	ja
		4.OG	M	60	45	60.2	55.7	0.2	10.7	61	56	ja	ja	58.4	54.4	-1.8	-1.3	59	55	nein	ja
		5.OG	M	60	45	60.9	56.4	0.9	11.4	61	57	ja	ja	59.2	54.9	-1.7	-1.5	60	55	nein	ja
IO 40	Maffeistr. 8	EG	M	60	45	60.1	56.1	0.1	11.1	61	57	ja	ja	58.7	54.8	-1.4	-1.3	59	55	nein	ja
		1.OG	M	60	45	60.4	56.4	0.4	11.4	61	57	ja	ja	59.9	55.9	-0.5	-0.5	60	56	nein	ja
		2.OG	M	60	45	60.9	56.9	0.9	11.9	61	57	ja	ja	60.9	56.7	0.0	-0.2	61	57	ja	ja
		3.OG	M	60	45	61.7	57.6	1.7	12.6	62	58	ja	ja	61.6	57.4	-0.1	-0.2	62	58	ja	ja
		4.OG	M	60	45	62.5	58.3	2.5	13.3	63	59	ja	ja	60.3	56.5	-2.2	-1.8	61	57	ja	ja
		5.OG	M	60	45	63.2	58.8	3.2	13.8	64	59	ja	ja	61.9	57.6	-1.3	-1.2	62	58	ja	ja
IO 41	Maffeistr. 6	EG	M	60	45	62.4	58.1	2.4	13.1	63	59	ja	ja	60.1	56.4	-2.3	-1.7	61	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	62.8	58.5	2.8	13.5	63	59	ja	ja	61.4	57.4	-1.4	-1.1	62	58	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.4	59.1	3.4	14.1	64	60	ja	ja	62.6	58.4	-0.8	-0.7	63	59	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.4	60.0	4.4	15.0	65	60	ja	ja	63.4	59.3	-1.0	-0.7	64	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.2	60.6	5.2	15.6	66	61	ja	ja	63.3	58.8	-1.9	-1.8	64	59	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.7	61.1	5.7	16.1	66	62	ja	ja	64.6	60.0	-1.1	-1.1	65	60	ja	ja
IO 42	Maffeistr. 4	EG	M	60	45	64.1	60.4	4.1	15.4	65	61	ja	ja	61.7	58.1	-2.4	-2.3	62	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.6	60.9	4.6	15.9	65	61	ja	ja	63.0	59.2	-1.6	-1.7	63	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.6	61.7	5.6	16.7	66	62	ja	ja	63.7	60.1	-1.9	-1.6	64	61	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	66.9	62.8	6.9	17.8	67	63	ja	ja	64.5	60.9	-2.4	-1.9	65	61	ja	ja
		4.OG	M	60	45	67.5	63.4	7.5	18.4	68	64	ja	ja	64.9	61.2	-2.6	-2.2	65	62	ja	ja
IO 43	Theatinerstr. 7 Süd	EG	M	60	45	68.2	62.4	8.2	17.4	69	63	ja	ja	65.4	59.6	-2.8	-2.8	66	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.2	63.3	9.2	18.3	70	64	ja	ja	66.3	60.9	-2.9	-2.4	67	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	70.8	65.0	10.8	20.0	71	65	ja	ja	68.9	62.5	-1.9	-2.5	69	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.4	65.5	11.4	20.5	72	66	ja	ja	69.8	63.2	-1.6	-2.3	70	64	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.4	65.6	11.4	20.6	72	66	ja	ja	70.2	63.8	-1.2	-1.8	71	64	ja	ja
IO 44	Theatinerstr. 7 Südost	EG	M	60	45	69.2	63.2	9.2	18.2	70	64	ja	ja	64.8	59.7	-4.4	-3.5	65	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	70.6	64.7	10.6	19.7	71	65	ja	ja	67.3	61.6	-3.3	-3.1	68	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.9	66.0	11.9	21.0	72	66	ja	ja	70.0	63.4	-1.9	-2.6	70	64	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.5	66.5	12.5	21.5	73	67	ja	ja	71.4	64.9	-1.1	-1.6	72	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.4	66.5	12.4	21.5	73	67	ja	ja	72.4	66.5	0.0	0.0	73	67	ja	ja
IO 45	Theatinerstr. 7 Ost	EG	M	60	45	67.8	61.0	7.8	16.0	68	61	ja	ja	63.2	57.0	-4.6	-4.0	64	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.7	61.9	8.7	16.9	69	62	ja	ja	65.9	59.2	-2.8	-2.7	66	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.6	62.8	9.6	17.8	70	63	ja	ja	66.5	59.8	-3.1	-3.0	67	60	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.5	63.7	10.5	18.7	71	64	ja	ja	69.1	61.5	-1.4	-2.2	70	62	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.9	64.0	10.9	19.0	71	64	ja	ja	70.7	63.6	-0.2	-0.4	71	64	ja	ja
IO 46	Theatinerstr. 8	EG	M	60	45	62.5	56.9	2.5	11.9	63	57	ja	ja	60.4	54.8	-2.1	-2.1	61	55	ja	ja
		1.OG	M	60	45	63.3	57.7	3.3	12.7	64	58	ja	ja	62.2	56.5	-1.1	-1.2	63	57	ja	ja
		2.OG	M	60	45	64.0	58.4	4.0	13.4	64	59	ja	ja	63.5	57.9	-0.5	-0.5	64	58	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.6	59.1	4.6	14.1	65	60	ja	ja	62.3	56.4	-2.3	-2.7	63	57	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.3	59.7	5.3	14.7	66	60	ja	ja	65.3	59.9	0.0	0.2	66	60	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.9	60.4	5.9	15.4	66	61	ja	ja	66.0	60.6	0.1	0.2	66	61	ja	ja
IO 47	Theatinerstr. 45	EG	M	60	45	53.7	48.7	0.0	3.7	54	49	nein	ja	52.2	47.1	-1.5	-1.6	53	48	--	ja
		1.OG	M	60	45	54.1	49.1	0.0	4.1	55	50	nein	ja	53.2	48.2	-0.9	-0.9	54	49	--	ja
		2.OG	M	60	45	54.5	49.5	0.0	4.5	55	50	nein	ja	53.7	48.7	-0.8	-0.8	54	49	--	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	54.9	49.9	0.0	4.9	55	50	nein	ja	54.4	49.4	-0.5	-0.5	55	50	--	ja
		4.OG	M	60	45	55.3	50.2	0.0	5.2	56	51	nein	ja	55.4	50.3	0.1	0.1	56	51	--	ja
		5.OG	M	60	45	55.7	50.7	0.0	5.7	56	51	nein	ja	55.9	50.9	0.2	0.2	56	51	--	ja
IO 48	Theatinerstr. 46	EG	M	60	45	67.8	62.9	7.8	17.9	68	63	ja	ja	61.3	56.5	-6.5	-6.4	62	57	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.0	64.0	9.0	19.0	69	64	ja	ja	64.9	60.0	-4.1	-4.0	65	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	70.2	65.3	10.2	20.3	71	66	ja	ja	67.0	62.0	-3.2	-3.3	67	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.6	65.6	10.6	20.6	71	66	ja	ja	69.5	64.5	-1.1	-1.1	70	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.6	65.6	10.6	20.6	71	66	ja	ja	69.6	64.6	-1.0	-1.0	70	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.5	65.5	10.5	20.5	71	66	ja	ja	69.5	64.5	-1.0	-1.0	70	65	ja	ja
IO 49	Theatinerstr. 47 West	EG	M	60	45	70.2	65.1	10.2	20.1	71	66	ja	ja	64.0	58.4	-6.2	-6.7	64	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.4	66.3	11.4	21.3	72	67	ja	ja	67.4	62.1	-4.0	-4.2	68	63	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.2	67.1	12.2	22.1	73	68	ja	ja	71.3	66.2	-0.9	-0.9	72	67	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	ja	ja	71.3	66.2	-1.0	-1.0	72	67	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.3	67.2	12.3	22.2	73	68	ja	ja	71.3	66.2	-1.0	-1.0	72	67	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.1	67.0	12.1	22.0	73	67	ja	ja	71.3	66.2	-0.8	-0.8	72	67	ja	ja
		6.OG	M	60	45	71.9	66.8	11.9	21.8	72	67	ja	ja	71.2	66.0	-0.7	-0.8	72	66	ja	ja
IO 50	Theatinerstr. 47 Süd	EG	M	60	45	76.1	70.3	16.1	25.3	77	71	ja	ja	68.8	63.7	-7.3	-6.6	69	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	78.5	72.8	18.5	27.8	79	73	ja	ja	75.6	69.1	-2.9	-3.7	76	70	ja	ja
		2.OG	M	60	45	78.2	72.5	18.2	27.5	79	73	ja	ja	78.3	72.6	0.1	0.1	79	73	ja	ja
		3.OG	M	60	45	77.9	72.3	17.9	27.3	78	73	ja	ja	78.0	72.4	0.1	0.1	78	73	ja	ja
		4.OG	M	60	45	77.5	72.0	17.5	27.0	78	72	ja	ja	77.7	72.1	0.2	0.1	78	73	ja	ja
		5.OG	M	60	45	77.2	71.5	17.2	26.5	78	72	ja	ja	77.4	71.7	0.2	0.2	78	72	ja	ja
		6.OG	M	60	45	76.8	71.1	16.8	26.1	77	72	ja	ja	77.0	71.3	0.2	0.2	77	72	ja	ja
IO 51	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	78.4	72.9	18.4	27.9	79	73	ja	ja	69.7	64.9	-8.7	-8.0	70	65	ja	ja
		1.OG	M	60	45	79.8	74.4	19.8	29.4	80	75	ja	ja	77.1	71.2	-2.7	-3.2	78	72	ja	ja
		2.OG	M	60	45	79.4	74.1	19.4	29.1	80	75	ja	ja	79.6	74.3	0.2	0.2	80	75	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	78.9	73.7	18.9	28.7	79	74	ja	ja	79.2	73.8	0.3	0.1	80	74	ja	ja
		4.OG	M	60	45	78.4	73.3	18.4	28.3	79	74	ja	ja	78.6	73.4	0.2	0.1	79	74	ja	ja
		5.OG	M	60	45	78.0	72.8	18.0	27.8	78	73	ja	ja	78.2	73.0	0.2	0.2	79	73	ja	ja
		6.OG	M	60	45	77.5	72.4	17.5	27.4	78	73	ja	ja	77.7	72.6	0.2	0.2	78	73	ja	ja
IO 52	Schrammerstr. 3	EG	SG	60	45	77.0	72.4	17.0	27.4	77	73	ja	ja	68.7	64.8	-8.3	-7.6	69	65	ja	ja
		1.OG	SG	60	45	77.5	73.1	17.5	28.1	78	74	ja	ja	77.2	72.7	-0.3	-0.4	78	73	ja	ja
		2.OG	SG	60	45	77.4	73.0	17.4	28.0	78	73	ja	ja	77.5	73.2	0.1	0.2	78	74	ja	ja
		3.OG	SG	60	45	77.1	72.8	17.1	27.8	78	73	ja	ja	77.3	73.0	0.2	0.2	78	73	ja	ja
		4.OG	SG	60	45	76.9	72.6	16.9	27.6	77	73	ja	ja	77.1	72.8	0.2	0.2	78	73	ja	ja
		5.OG	SG	60	45	76.7	72.4	16.7	27.4	77	73	ja	ja	76.9	72.5	0.2	0.1	77	73	ja	ja
		6.OG	SG	60	45	76.4	72.1	16.4	27.1	77	73	ja	ja	76.7	72.3	0.3	0.2	77	73	ja	ja
IO 53	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	74.6	72.3	14.6	27.3	75	73	ja	ja	68.3	65.2	-6.3	-7.1	69	66	ja	ja
		1.OG	M	60	45	75.5	73.0	15.5	28.0	76	73	ja	ja	74.2	71.2	-1.3	-1.8	75	72	ja	ja
		2.OG	M	60	45	76.5	73.4	16.5	28.4	77	74	ja	ja	76.4	73.3	-0.1	-0.1	77	74	ja	ja
		3.OG	M	60	45	76.4	73.2	16.4	28.2	77	74	ja	ja	76.3	73.1	-0.1	-0.1	77	74	ja	ja
		4.OG	M	60	45	76.2	72.9	16.2	27.9	77	73	ja	ja	76.2	72.9	0.0	0.0	77	73	ja	ja
		5.OG	M	60	45	75.9	72.6	15.9	27.6	76	73	ja	ja	76.0	72.6	0.1	0.0	76	73	ja	ja
		6.OG	M	60	45	75.7	72.3	15.7	27.3	76	73	ja	ja	75.7	72.3	0.0	0.0	76	73	ja	ja
IO 54	Schrammerstr. 3 / Residenzstr.6	EG	M	60	45	72.9	70.4	12.9	25.4	73	71	ja	ja	67.5	64.0	-5.4	-6.4	68	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	73.8	71.5	13.8	26.5	74	72	ja	ja	71.8	69.0	-2.0	-2.5	72	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.4	71.7	14.4	26.7	75	72	ja	ja	74.2	71.4	-0.2	-0.3	75	72	ja	ja
		3.OG	M	60	45	75.1	71.9	15.1	26.9	76	72	ja	ja	75.1	71.9	0.0	0.0	76	72	ja	ja
		4.OG	M	60	45	75.0	71.7	15.0	26.7	75	72	ja	ja	75.1	71.7	0.1	0.0	76	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	74.9	71.4	14.9	26.4	75	72	ja	ja	74.9	71.5	0.0	0.1	75	72	ja	ja
		6.OG	M	60	45	74.7	71.2	14.7	26.2	75	72	ja	ja	74.7	71.2	0.0	0.0	75	72	ja	ja
IO 55	Residenzstr. 6	EG	M	60	45	65.2	61.9	5.2	16.9	66	62	ja	ja	62.0	58.4	-3.2	-3.5	62	59	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		1.OG	M	60	45	65.9	62.8	5.9	17.8	66	63	ja	ja	64.3	60.5	-1.6	-2.3	65	61	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.5	63.6	6.5	18.6	67	64	ja	ja	65.6	62.0	-0.9	-1.6	66	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.1	64.2	7.1	19.2	68	65	ja	ja	66.6	63.1	-0.5	-1.1	67	64	ja	ja
		4.OG	M	60	45	67.4	64.3	7.4	19.3	68	65	ja	ja	67.5	64.3	0.1	0.0	68	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	68.0	64.6	8.0	19.6	68	65	ja	ja	68.0	64.5	0.0	-0.1	68	65	ja	ja
		6.OG	M	60	45	68.4	64.8	8.4	19.8	69	65	ja	ja	68.5	64.9	0.1	0.1	69	65	ja	ja
IO 56	Residenzstr. 7	EG	M	60	45	64.5	61.7	4.5	16.7	65	62	ja	ja	60.9	57.9	-3.6	-3.8	61	58	ja	ja
		1.OG	M	60	45	65.0	62.5	5.0	17.5	65	63	ja	ja	63.1	59.9	-1.9	-2.6	64	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.7	63.3	5.7	18.3	66	64	ja	ja	64.6	61.9	-1.1	-1.4	65	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.4	64.1	6.4	19.1	67	65	ja	ja	65.7	63.1	-0.7	-1.0	66	64	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.9	64.4	6.9	19.4	67	65	ja	ja	66.5	63.9	-0.4	-0.5	67	64	ja	ja
		5.OG	M	60	45	67.5	64.8	7.5	19.8	68	65	ja	ja	67.3	64.6	-0.2	-0.2	68	65	ja	ja
IO 57	Residenzstr. 9	EG	M	60	45	60.2	59.1	0.2	14.1	61	60	ja	ja	56.7	55.5	-3.5	-3.6	57	56	nein	ja
		1.OG	M	60	45	60.9	59.8	0.9	14.8	61	60	ja	ja	58.3	56.8	-2.6	-3.0	59	57	nein	ja
		2.OG	M	60	45	61.5	60.5	1.5	15.5	62	61	ja	ja	59.7	58.5	-1.8	-2.0	60	59	nein	ja
		3.OG	M	60	45	62.2	61.2	2.2	16.2	63	62	ja	ja	61.0	60.0	-1.2	-1.2	61	60	ja	ja
		4.OG	M	60	45	62.8	61.9	2.8	16.9	63	62	ja	ja	61.6	60.7	-1.2	-1.2	62	61	ja	ja
		5.OG	M	60	45	63.1	62.2	3.1	17.2	64	63	ja	ja	62.3	61.4	-0.8	-0.8	63	62	ja	ja
		6.OG	M	60	45	63.4	62.3	3.4	17.3	64	63	ja	ja	63.2	62.2	-0.2	-0.1	64	63	ja	ja
IO 58	Residenzstr. 2	EG	M	60	45	59.3	57.1	0.0	12.1	60	58	nein	ja	57.0	55.2	-2.3	-1.9	57	56	--	ja
		1.OG	M	60	45	59.7	57.7	0.0	12.7	60	58	nein	ja	58.4	56.4	-1.3	-1.3	59	57	--	ja
		2.OG	M	60	45	60.3	58.4	0.3	13.4	61	59	ja	ja	59.7	57.7	-0.6	-0.7	60	58	nein	ja
		3.OG	M	60	45	60.8	59.1	0.8	14.1	61	60	ja	ja	60.5	58.7	-0.3	-0.4	61	59	ja	ja
		4.OG	M	60	45	61.5	59.7	1.5	14.7	62	60	ja	ja	61.4	59.5	-0.1	-0.2	62	60	ja	ja
IO 59	Residenzstr. 2	EG	M	60	45	68.8	66.4	8.8	21.4	69	67	ja	ja	65.0	62.1	-3.8	-4.3	65	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.7	67.5	9.7	22.5	70	68	ja	ja	67.9	65.1	-1.8	-2.4	68	66	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	M	60	45	70.4	68.4	10.4	23.4	71	69	ja	ja	69.6	67.1	-0.8	-1.3	70	68	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.0	68.6	11.0	23.6	71	69	ja	ja	70.7	68.4	-0.3	-0.2	71	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	71.7	68.9	11.7	23.9	72	69	ja	ja	71.6	68.9	-0.1	0.0	72	69	ja	ja
IO 60	Residenzstr. 3 West	EG	M	60	45	70.3	67.8	10.3	22.8	71	68	ja	ja	66.0	62.9	-4.3	-4.9	66	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.4	69.2	11.4	24.2	72	70	ja	ja	69.9	67.2	-1.5	-2.0	70	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.9	69.6	11.9	24.6	72	70	ja	ja	71.8	69.3	-0.1	-0.3	72	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.5	69.8	12.5	24.8	73	70	ja	ja	72.4	69.7	-0.1	-0.1	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	ja	ja	73.1	70.0	0.1	0.1	74	70	ja	ja
IO 61	Residenzstr. 3 Süd	EG	M	60	45	70.7	68.0	10.7	23.0	71	68	ja	ja	67.0	63.3	-3.7	-4.7	67	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.6	69.4	11.6	24.4	72	70	ja	ja	70.5	67.4	-1.1	-2.0	71	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.0	69.6	12.0	24.6	72	70	ja	ja	72.0	69.7	0.0	0.1	72	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.3	69.7	12.3	24.7	73	70	ja	ja	72.3	69.7	0.0	0.0	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	ja	ja	73.0	70.0	0.0	0.1	73	70	ja	ja
IO 62	Residenzstr. 3 Süd	EG	M	60	45	67.2	63.2	7.2	18.2	68	64	ja	ja	65.0	60.3	-2.2	-2.9	65	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	67.6	63.9	7.6	18.9	68	64	ja	ja	66.6	62.3	-1.0	-1.6	67	63	ja	ja
		2.OG	M	60	45	68.1	64.8	8.1	19.8	69	65	ja	ja	67.5	63.3	-0.6	-1.5	68	64	ja	ja
		3.OG	M	60	45	68.6	65.3	8.6	20.3	69	66	ja	ja	68.7	65.4	0.1	0.1	69	66	ja	ja
		4.OG	M	60	45	68.8	65.1	8.8	20.1	69	66	ja	ja	68.8	65.1	0.0	0.0	69	66	ja	ja
IO 63	Hofgraben 1a	EG	M	60	45	65.8	61.2	5.8	16.2	66	62	ja	ja	63.9	58.5	-1.9	-2.7	64	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	65.9	61.5	5.9	16.5	66	62	ja	ja	65.0	59.9	-0.9	-1.6	65	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.1	62.0	6.1	17.0	67	62	ja	ja	65.7	60.8	-0.4	-1.2	66	61	ja	ja
		3.OG	M	60	45	66.5	62.6	6.5	17.6	67	63	ja	ja	66.2	61.6	-0.3	-1.0	67	62	ja	ja
		4.OG	M	60	45	66.8	63.0	6.8	18.0	67	63	ja	ja	66.9	63.0	0.1	0.0	67	63	ja	ja
IO 64	Dienerstr. 12 Nord	EG	M	60	45	64.9	60.9	4.9	15.9	65	61	ja	ja	63.3	58.6	-1.6	-2.3	64	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	64.9	61.4	4.9	16.4	65	62	ja	ja	63.8	59.7	-1.1	-1.7	64	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	65.2	62.0	5.2	17.0	66	62	ja	ja	65.1	61.8	-0.1	-0.2	66	62	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	66.1	62.8	6.1	17.8	67	63	ja	ja	66.1	62.8	0.0	0.0	67	63	ja	ja
IO 65	Dienerstr. 12 Nord	EG	M	60	45	65.7	60.9	5.7	15.9	66	61	ja	ja	64.3	59.7	-1.4	-1.2	65	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	65.9	61.6	5.9	16.6	66	62	ja	ja	65.9	61.6	0.0	0.0	66	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.2	62.0	6.2	17.0	67	62	ja	ja	66.2	62.0	0.0	0.0	67	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.1	62.8	7.1	17.8	68	63	ja	ja	67.1	62.8	0.0	0.0	68	63	ja	ja
IO 66	Dienerstr. 12 West	EG	M	60	45	73.0	71.3	13.0	26.3	73	72	ja	ja	67.8	65.1	-5.2	-6.2	68	66	ja	ja
		1.OG	M	60	45	73.7	72.0	13.7	27.0	74	72	ja	ja	73.3	71.4	-0.4	-0.6	74	72	ja	ja
		2.OG	M	60	45	74.0	72.0	14.0	27.0	74	72	ja	ja	73.9	71.8	-0.1	-0.2	74	72	ja	ja
		3.OG	M	60	45	74.7	72.2	14.7	27.2	75	73	ja	ja	74.7	72.1	0.0	-0.1	75	73	ja	ja
IO 67	Dienerstr. 14	EG	M	60	45	72.2	70.4	12.2	25.4	73	71	ja	ja	67.5	64.9	-4.7	-5.5	68	65	ja	ja
		1.OG	M	60	45	72.9	71.1	12.9	26.1	73	72	ja	ja	72.4	70.2	-0.5	-0.9	73	71	ja	ja
		2.OG	M	60	45	73.3	71.3	13.3	26.3	74	72	ja	ja	73.3	71.3	0.0	0.0	74	72	ja	ja
		3.OG	M	60	45	73.8	71.4	13.8	26.4	74	72	ja	ja	73.8	71.3	0.0	-0.1	74	72	ja	ja
		4.OG	M	60	45	74.0	71.3	14.0	26.3	74	72	ja	ja	74.2	71.4	0.2	0.1	75	72	ja	ja
		5.OG	M	60	45	73.9	71.1	13.9	26.1	74	72	ja	ja	74.1	71.2	0.2	0.1	75	72	ja	ja
IO 68	Dienerstr. 14	EG	M	60	45	70.6	68.2	10.6	23.2	71	69	ja	ja	66.8	63.9	-3.8	-4.3	67	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.8	69.4	11.8	24.4	72	70	ja	ja	71.1	68.6	-0.7	-0.8	72	69	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.3	69.8	12.3	24.8	73	70	ja	ja	72.1	69.6	-0.2	-0.2	73	70	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.6	69.9	12.6	24.9	73	70	ja	ja	72.7	69.9	0.1	0.0	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	73.0	70.0	13.0	25.0	73	70	ja	ja	73.2	70.1	0.2	0.1	74	71	ja	ja
		5.OG	M	60	45	73.0	69.9	13.0	24.9	73	70	ja	ja	73.2	70.0	0.2	0.1	74	70	ja	ja
IO 69	Dienerstr. 15	EG	M	60	45	70.7	67.6	10.7	22.6	71	68	ja	ja	66.4	63.3	-4.3	-4.3	67	64	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.9	68.9	11.9	23.9	72	69	ja	ja	70.5	67.7	-1.4	-1.2	71	68	ja	ja
		2.OG	M	60	45	72.3	69.3	12.3	24.3	73	70	ja	ja	71.8	68.9	-0.5	-0.4	72	69	ja	ja
		3.OG	M	60	45	72.5	69.5	12.5	24.5	73	70	ja	ja	72.6	69.5	0.1	0.0	73	70	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.7	69.5	12.7	24.5	73	70	ja	ja	72.8	69.5	0.1	0.0	73	70	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		5.OG	M	60	45	72.8	69.5	12.8	24.5	73	70	ja	ja	72.8	69.5	0.0	0.0	73	70	ja	ja
IO 70	Dienerstr. 16	EG	M	60	45	69.6	66.3	9.6	21.3	70	67	ja	ja	65.5	62.4	-4.1	-3.9	66	63	ja	ja
		1.OG	M	60	45	71.0	67.7	11.0	22.7	71	68	ja	ja	68.9	65.9	-2.1	-1.8	69	66	ja	ja
		2.OG	M	60	45	71.5	68.3	11.5	23.3	72	69	ja	ja	70.8	67.8	-0.7	-0.5	71	68	ja	ja
		3.OG	M	60	45	71.8	68.5	11.8	23.5	72	69	ja	ja	71.9	68.6	0.1	0.1	72	69	ja	ja
		4.OG	M	60	45	72.0	68.6	12.0	23.6	72	69	ja	ja	72.2	68.8	0.2	0.2	73	69	ja	ja
		5.OG	M	60	45	72.2	68.6	12.2	23.6	73	69	ja	ja	72.3	68.8	0.1	0.2	73	69	ja	ja
IO 71	Dienerstr. 17 West	EG	M	60	45	67.9	64.5	7.9	19.5	68	65	ja	ja	64.2	61.1	-3.7	-3.4	65	62	ja	ja
		1.OG	M	60	45	69.6	66.0	9.6	21.0	70	66	ja	ja	67.1	63.7	-2.5	-2.3	68	64	ja	ja
		2.OG	M	60	45	70.1	66.8	10.1	21.8	71	67	ja	ja	70.1	66.7	0.0	-0.1	71	67	ja	ja
		3.OG	M	60	45	70.3	67.1	10.3	22.1	71	68	ja	ja	70.4	67.1	0.1	0.0	71	68	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.5	67.2	10.5	22.2	71	68	ja	ja	70.7	67.3	0.2	0.1	71	68	ja	ja
IO 72	Dienerstr. 17 Süd	EG	M	60	45	62.4	55.8	2.4	10.8	63	56	ja	ja	58.9	53.3	-3.5	-2.5	59	54	nein	ja
		1.OG	M	60	45	62.9	56.3	2.9	11.3	63	57	ja	ja	62.0	55.6	-0.9	-0.7	62	56	ja	ja
		2.OG	M	60	45	63.6	56.9	3.6	11.9	64	57	ja	ja	63.2	57.1	-0.4	0.2	64	58	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.3	57.8	4.3	12.8	65	58	ja	ja	64.6	58.2	0.3	0.4	65	59	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.4	59.2	5.4	14.2	66	60	ja	ja	65.7	59.6	0.3	0.4	66	60	ja	ja
IO 73	Dienerstr. 18 Nord	EG	M	60	45	64.3	60.0	4.3	15.0	65	60	ja	ja	61.8	57.4	-2.5	-2.6	62	58	ja	ja
		1.OG	M	60	45	66.3	61.9	6.3	16.9	67	62	ja	ja	63.4	59.0	-2.9	-2.9	64	59	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.9	62.6	6.9	17.6	67	63	ja	ja	66.8	62.5	-0.1	-0.1	67	63	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.1	62.9	7.1	17.9	68	63	ja	ja	67.1	62.9	0.0	0.0	68	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	67.8	64.1	7.8	19.1	68	65	ja	ja	67.8	64.1	0.0	0.0	68	65	ja	ja
		5.OG	M	60	45	68.6	63.4	8.6	18.4	69	64	ja	ja	68.7	63.6	0.1	0.2	69	64	ja	ja
IO 74	Dienerstr. 18 West	EG	M	60	45	67.2	63.5	7.2	18.5	68	64	ja	ja	63.4	60.5	-3.8	-3.0	64	61	ja	ja
		1.OG	M	60	45	68.8	65.0	8.8	20.0	69	65	ja	ja	66.1	62.5	-2.7	-2.5	67	63	ja	ja
		2.OG	M	60	45	69.4	65.7	9.4	20.7	70	66	ja	ja	69.2	65.7	-0.2	0.0	70	66	ja	ja

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	69.8	66.2	9.8	21.2	70	67	ja	ja	69.8	66.2	0.0	0.0	70	67	ja	ja
		4.OG	M	60	45	70.0	66.4	10.0	21.4	70	67	ja	ja	70.0	66.4	0.0	0.0	70	67	ja	ja
		5.OG	M	60	45	70.1	66.4	10.1	21.4	71	67	ja	ja	70.3	66.6	0.2	0.2	71	67	ja	ja
IO 75	Dienerstr. 19	EG	M	60	45	65.5	62.4	5.5	17.4	66	63	ja	ja	63.1	59.8	-2.4	-2.6	64	60	ja	ja
		1.OG	M	60	45	66.2	63.2	6.2	18.2	67	64	ja	ja	64.9	61.5	-1.3	-1.7	65	62	ja	ja
		2.OG	M	60	45	66.9	64.0	6.9	19.0	67	64	ja	ja	66.3	63.4	-0.6	-0.6	67	64	ja	ja
		3.OG	M	60	45	67.8	64.8	7.8	19.8	68	65	ja	ja	67.8	64.9	0.0	0.1	68	65	ja	ja
		4.OG	M	60	45	68.3	65.3	8.3	20.3	69	66	ja	ja	68.5	65.4	0.2	0.1	69	66	ja	ja
		5.OG	M	60	45	68.6	65.5	8.6	20.5	69	66	ja	ja	68.9	65.7	0.3	0.2	69	66	ja	ja
IO 76	Dienerstr. 20	EG	M	60	45	62.8	60.5	2.8	15.5	63	61	ja	ja	60.7	58.4	-2.1	-2.1	61	59	ja	ja
		1.OG	M	60	45	63.4	61.2	3.4	16.2	64	62	ja	ja	62.5	59.8	-0.9	-1.4	63	60	ja	ja
		2.OG	M	60	45	64.0	61.9	4.0	16.9	64	62	ja	ja	63.7	61.3	-0.3	-0.6	64	62	ja	ja
		3.OG	M	60	45	64.6	62.6	4.6	17.6	65	63	ja	ja	65.1	62.8	0.5	0.2	66	63	ja	ja
		4.OG	M	60	45	65.2	63.3	5.2	18.3	66	64	ja	ja	65.7	63.5	0.5	0.2	66	64	ja	ja
		5.OG	M	60	45	65.6	63.5	5.6	18.5	66	64	ja	ja	66.2	63.9	0.6	0.4	67	64	ja	ja
IO 77	Dienerstr. 21	EG	M	60	45	52.6	51.4	0.0	6.4	53	52	nein	ja	52.5	51.2	-0.1	-0.2	53	52	--	ja
		1.OG	M	60	45	53.1	51.9	0.0	6.9	54	52	nein	ja	53.2	51.9	0.1	0.0	54	52	--	ja
		2.OG	M	60	45	53.6	52.5	0.0	7.5	54	53	nein	ja	53.7	52.5	0.1	0.0	54	53	--	ja
		3.OG	M	60	45	54.2	53.0	0.0	8.0	55	53	nein	ja	54.3	53.1	0.1	0.1	55	54	--	ja
		4.OG	M	60	45	54.9	53.7	0.0	8.7	55	54	nein	ja	55.0	53.8	0.1	0.1	55	54	--	ja
		5.OG	M	60	45	55.8	54.4	0.0	9.4	56	55	nein	ja	56.0	54.6	0.2	0.2	56	55	--	ja
IO 100	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	58.6	53.6	0.0	--	59	54	nein	--	53.5	48.3	-5.1	-5.3	54	49	--	--
IO 101	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	63.9	58.2	3.9	--	64	59	ja	--	57.8	53.1	-4.7	-5.1	58	54	nein	--
IO 102	Fußweg Sporerstr.	EG	FZ	60	--	56.0	49.8	0.0	--	56	50	nein	--	53.0	48.6	-4.4	-1.2	53	49	--	--
IO 103	Fußweg Sporerstr.	EG	FZ	60	--	47.7	42.3	0.0	--	48	43	nein	--	48.0	42.6	0.3	0.3	48	43	--	--
IO 104	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	66.9	61.1	6.9	--	67	62	ja	--	62.4	57.9	-4.5	-3.2	63	58	ja	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 105	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	70.1	64.6	10.1	--	71	65	ja	--	64.6	60.0	-5.5	-4.6	65	60	ja	--
IO 106	Fußweg Filserbräugasse	EG	FZ	60	--	63.1	57.9	3.1	--	64	58	ja	--	58.0	54.4	-5.1	-3.5	58	55	nein	--
IO 107	Fußweg Filserbräugasse	EG	FZ	60	--	57.7	52.9	0.0	--	58	53	nein	--	52.2	47.2	-5.5	-5.7	53	48	--	--
IO 108	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	74.0	68.2	14.0	--	74	69	ja	--	65.6	60.7	-8.4	-7.5	66	61	ja	--
IO 109	Fußweg Albertgasse	EG	FZ	60	--	63.8	59.5	3.8	--	64	60	ja	--	63.3	58.7	-0.5	-0.8	64	59	ja	--
IO 110	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	77.8	71.7	17.8	--	78	72	ja	--	66.3	60.9	-11.5	-10.8	67	61	ja	--
IO 111	Fußweg Weinstr.	EG	FZ	60	--	84.8	79.5	24.8	--	85	80	ja	--	67.0	61.7	-17.8	-17.8	67	62	ja	--
IO 112	Fußweg Schöfflerstr.	EG	FZ	60	--	75.4	69.4	15.4	--	76	70	ja	--	64.9	59.0	-10.5	-10.4	65	59	ja	--
IO 113	Fußweg Schöfflerstr.	EG	FZ	60	--	68.5	63.5	8.5	--	69	64	ja	--	65.8	60.3	-2.7	-3.2	66	61	ja	--
IO 114	Fußweg Schöfflerstr.	EG	FZ	60	--	67.6	62.1	7.6	--	68	63	ja	--	63.3	57.7	-4.3	-4.4	64	58	ja	--
IO 115	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	78.0	72.0	18.0	--	78	72	ja	--	65.7	60.2	-12.3	-11.8	66	61	ja	--
IO 116	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	73.7	67.7	13.7	--	74	68	ja	--	66.8	61.3	-6.9	-6.4	67	62	ja	--
IO 117	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	67.2	63.1	7.2	--	68	64	ja	--	64.6	60.3	-2.6	-2.8	65	61	ja	--
IO 118	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	64.9	59.5	4.9	--	65	60	ja	--	61.5	56.6	-3.4	-2.9	62	57	ja	--
IO 119	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	61.0	56.9	1.0	--	61	57	ja	--	56.7	53.3	-4.3	-3.6	57	54	nein	--
IO 120	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	61.2	56.6	1.2	--	62	57	ja	--	59.1	54.8	-2.1	-1.8	60	55	nein	--
IO 121	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	65.0	61.5	5.0	--	65	62	ja	--	61.6	58.6	-3.4	-2.9	62	59	ja	--
IO 122	Fußweg Maffeistr.	EG	FZ	60	--	68.5	62.8	8.5	--	69	63	ja	--	64.7	58.7	-3.8	-4.1	65	59	ja	--
IO 123	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	67.7	61.1	7.7	--	68	62	ja	--	63.6	57.8	-4.1	-3.3	64	58	ja	--
IO 124	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	64.0	58.7	4.0	--	64	59	ja	--	60.0	54.8	-4.0	-3.9	60	55	nein	--
IO 125	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	63.6	58.7	3.6	--	64	59	ja	--	57.7	52.8	-5.9	-5.9	58	53	nein	--
IO 126	Fußweg Theatinerstr.	EG	FZ	60	--	68.7	63.5	8.7	--	69	64	ja	--	62.1	56.4	-6.6	-7.1	63	57	ja	--
IO 127	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	76.3	70.3	16.3	--	77	71	ja	--	67.2	61.7	-9.1	-8.6	68	62	ja	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 128	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	77.6	71.8	17.6	--	78	72	ja	--	66.5	61.8	-11.1	-10.0	67	62	ja	--
IO 129	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	76.7	73.3	16.7	--	77	74	ja	--	66.2	62.9	-10.5	-10.4	67	63	ja	--
IO 130	Fußweg Schrammerstr.	EG	FZ	60	--	75.0	72.6	15.0	--	75	73	ja	--	66.2	63.0	-8.8	-9.6	67	63	ja	--
IO 131	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	69.7	67.4	9.7	--	70	68	ja	--	65.1	62.2	-4.6	-5.2	66	63	ja	--
IO 132	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	65.9	63.3	5.9	--	66	64	ja	--	60.7	58.5	-5.2	-4.8	61	59	ja	--
IO 133	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	61.5	60.5	1.5	--	62	61	ja	--	57.2	56.1	-4.3	-4.4	58	57	nein	--
IO 134	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	59.7	57.6	0.0	--	60	58	nein	--	56.0	54.3	-3.7	-3.3	56	55	--	--
IO 135	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	69.6	67.0	9.6	--	70	67	ja	--	64.2	60.7	-5.4	-6.3	65	61	ja	--
IO 136	Fußweg Residenzstr.	EG	FZ	60	--	72.0	69.2	12.0	--	72	70	ja	--	65.7	61.7	-6.3	-7.5	66	62	ja	--
IO 137	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	69.7	66.8	9.7	--	70	67	ja	--	66.2	62.3	-3.5	-4.5	67	63	ja	--
IO 138	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	68.6	64.3	8.6	--	69	65	ja	--	66.0	60.8	-2.6	-3.5	66	61	ja	--
IO 139	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	67.2	63.9	7.2	--	68	64	ja	--	65.4	60.9	-1.8	-3.0	66	61	ja	--
IO 140	Fußweg Hofgraben	EG	FZ	60	--	69.7	65.8	9.7	--	70	66	ja	--	66.2	62.0	-3.5	-3.8	67	62	ja	--
IO 141	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	74.5	72.7	14.5	--	75	73	ja	--	66.3	63.8	-8.2	-8.9	67	64	ja	--
IO 142	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	74.2	72.7	14.2	--	75	73	ja	--	65.9	63.7	-8.3	-9.0	66	64	ja	--
IO 143	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	72.1	69.6	12.1	--	73	70	ja	--	65.2	62.4	-6.9	-7.2	66	63	ja	--
IO 144	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	68.5	64.9	8.5	--	69	65	ja	--	62.8	59.3	-5.7	-5.6	63	60	ja	--
IO 145	Fußweg Altenhofstr.	EG	FZ	60	--	64.4	59.3	4.4	--	65	60	ja	--	61.1	56.5	-3.3	-2.8	62	57	ja	--
IO 146	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	67.7	64.1	7.7	--	68	65	ja	--	63.3	60.0	-4.4	-4.1	64	60	ja	--
IO 147	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	52.5	50.9	0.0	--	53	51	nein	--	51.9	50.0	-0.6	-0.9	52	50	--	--
IO 148	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	60.4	55.5	0.4	--	61	56	ja	--	54.2	49.7	-6.2	-5.8	55	50	nein	--
IO 149	Fußweg Dienerstr.	EG	FZ	60	--	63.8	58.0	3.8	--	64	58	ja	--	59.7	55.8	-4.1	-2.2	60	56	nein	--
IO 150	Fußweg Landschaftsstr.	EG	FZ	60	--	69.6	65.7	9.6	--	70	66	ja	--	62.3	58.7	-7.3	-7.0	63	59	ja	--

Berechnungspunkt			Nutzung	Richtwert AVV-Baulärm dB(A)		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P o. SSM - RW dLr [dB(A)]		Prognosefall P ohne SSM Lr [dB(A)]		Überschreitung Richtwert		Prognosefall mit SSM Lr [dB(A)]		Pegeldifferenz P m. - P o. SSM dLr [dB(A)]		Beurteilungsp. mit SSM Lr [dB(A)]		weiterhin Überschreitung Richtwert	
Nr.	Bezeichnung	Geschoss		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 151	Fußweg Landschaftsstr.	EG	FZ	60	--	73.2	68.3	13.2	--	74	69	ja	--	63.2	58.5	-10.0	-9.8	64	59	ja	--
IO 152	Fußweg Landschaftsstr.	EG	FZ	60	--	73.7	68.5	13.7	--	74	69	ja	--	63.9	59.3	-9.8	-9.2	64	60	ja	--