

Anhang 7: Berechnungsergebnisse mit Schlitzwandkasten groß mit ergänzenden Schallschutz – Vergleich mit Beschluss und Schallschutz gemäß Vergleich

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 1	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	51	45	56	50	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	52	46	57	51	-	-	-5	-5
		2.OG	M	60	45	53	47	57	51	-	-	-4	-4
		3.OG	M	60	45	54	48	58	52	-	-	-4	-4
		4.OG	M	60	45	56	49	59	53	-	-	-3	-4
IO 2	Rathaus (Dienerstr.)	EG	M	60	45	56	50	61	55	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	57	51	62	56	-	-	-5	-5
		2.OG	M	60	45	58	53	63	58	-	-	-5	-5
		3.OG	M	60	45	59	53	65	59	-	-	-6	-6
		4.OG	M	60	45	60	54	65	59	-	-	-5	-5
		5.OG	M	60	45	60	54	66	60	-	-	-6	-6
IO 3	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	63	57	68	64	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	65	59	70	66	-	-	-5	-7
		2.OG	M	60	45	66	60	72	68	-	-	-6	-8
		3.OG	M	60	45	67	61	73	69	-	-	-6	-8
		4.OG	M	60	45	68	62	73	69	-	-	-5	-7
		5.OG	M	60	45	69	63	73	69	-	-	-4	-6
IO 4	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	66	59	70	66	-	-	-4	-7
		1.OG	M	60	45	68	62	74	68	-	-	-6	-6
		2.OG	M	60	45	69	63	75	69	-	-	-6	-6
		3.OG	M	60	45	70	64	75	70	-	-	-5	-6
		4.OG	M	60	45	70	64	75	70	-	-	-5	-6
		5.OG	M	60	45	70	64	75	70	-	-	-5	-6
IO 5	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	62	56	67	63	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	67	60	71	67	-	-	-4	-7
		2.OG	M	60	45	70	64	74	69	-	-	-4	-5
		3.OG	M	60	45	70	64	75	69	-	-	-5	-5
		4.OG	M	60	45	70	64	75	69	-	-	-5	-5
		5.OG	M	60	45	70	64	74	69	-	-	-4	-5

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 6	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	62	55	66	62	-	-	-4	-7
		1.OG	M	60	45	66	59	70	66	-	-	-4	-7
		2.OG	M	60	45	69	63	73	68	-	-	-4	-5
		3.OG	M	60	45	70	64	74	69	-	-	-4	-5
		4.OG	M	60	45	70	64	74	69	-	-	-4	-5
		5.OG	M	60	45	70	64	74	69	-	-	-4	-5
IO 7	Rathaus (Weinstr.)	EG	M	60	45	52	46	60	56	-	-	-8	-10
		1.OG	M	60	45	53	47	61	57	-	-	-8	-10
		2.OG	M	60	45	54	48	62	58	-	-	-8	-10
		3.OG	M	60	45	55	49	63	59	-	-	-8	-10
		4.OG	M	60	45	56	50	63	59	-	-	-7	-9
IO 8	Rathaus (Landschaftstr.)	EG	M	60	45	52	46	58	51	-	-	-6	-5
		1.OG	M	60	45	54	48	60	52	-	-	-6	-4
		2.OG	M	60	45	56	50	61	53	-	-	-5	-3
		3.OG	M	60	45	57	51	61	54	-	-	-4	-3
		4.OG	M	60	45	57	52	62	55	-	-	-5	-3
		5.OG	M	60	45	58	53	64	56	-	-	-6	-3
IO 9	Weinstr. 3	EG	M	60	45	49	44	59	53	-	-	-10	-9
		1.OG	M	60	45	51	45	60	55	-	-	-9	-10
		2.OG	M	60	45	52	46	60	55	-	-	-8	-9
		3.OG	M	60	45	54	48	61	56	-	-	-7	-8
		4.OG	M	60	45	55	48	61	56	-	-	-6	-8
		5.OG	M	60	45	55	49	62	56	-	-	-7	-7
		6.OG	M	60	45	56	49	62	57	-	-	-6	-8
IO 10	Weinstr. 4	EG	M	60	45	52	46	60	55	-	-	-8	-9
		1.OG	M	60	45	53	47	61	56	-	-	-8	-9
		2.OG	M	60	45	55	49	61	56	-	-	-6	-7
		3.OG	M	60	45	56	50	62	57	-	-	-6	-7
		4.OG	M	60	45	57	50	63	58	-	-	-6	-8
		5.OG	M	60	45	57	51	64	58	-	-	-7	-7
IO 11	Weinstr. 5 Ost	EG	M	60	45	54	48	61	56	-	-	-7	-8
		1.OG	M	60	45	56	50	63	57	-	-	-7	-7
		2.OG	M	60	45	57	52	63	58	-	-	-6	-6

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 12	Weinstr. 5 Nord	3.OG	M	60	45	58	52	63	58	-	-	-5	-6
		4.OG	M	60	45	59	53	64	59	-	-	-5	-6
		5.OG	M	60	45	60	55	65	60	-	-	-5	-5
		EG	M	60	45	55	50	60	53	-	-	-5	-3
		1.OG	M	60	45	56	51	61	54	-	-	-5	-3
		2.OG	M	60	45	57	52	62	55	-	-	-5	-3
		3.OG	M	60	45	58	53	63	56	-	-	-5	-3
IO 13	Weinstr. 5/Sporerstr. 2	4.OG	M	60	45	59	54	64	57	-	-	-5	-3
		5.OG	M	60	45	60	55	65	57	-	-	-5	-2
		EG	M	60	45	42	36	47	41	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	43	37	47	41	-	-	-4	-4
		2.OG	M	60	45	43	37	47	41	-	-	-4	-4
		3.OG	M	60	45	42	36	46	41	-	-	-4	-5
		EG	M	60	45	49	44	55	50	-	-	-6	-6
IO 14	Weinstr. 6 Süd	1.OG	M	60	45	51	45	56	51	-	-	-5	-6
		2.OG	M	60	45	52	46	57	52	-	-	-5	-6
		3.OG	M	60	45	52	47	58	52	-	-	-6	-5
		4.OG	M	60	45	53	48	58	53	-	-	-5	-5
		5.OG	M	60	45	54	49	60	53	-	-	-6	-4
		6.OG	M	60	45	55	50	60	54	-	-	-5	-4
		EG	M	60	45	57	51	64	58	-	-	-7	-7
IO 15	Weinstr. 6 Ost	1.OG	M	60	45	59	54	66	60	-	-	-7	-6
		2.OG	M	60	45	61	56	67	61	-	-	-6	-5
		3.OG	M	60	45	62	57	67	60	-	-	-5	-3
		4.OG	M	60	45	63	58	69	62	-	-	-6	-4
		5.OG	M	60	45	65	60	70	63	-	-	-5	-3
		6.OG	M	60	45	65	60	70	64	-	-	-5	-4
		EG	M	60	45	58	52	65	60	-	-	-7	-8
IO 16	Weinstr. 7 Ost	1.OG	M	60	45	61	55	67	62	-	-	-6	-7
		2.OG	M	60	45	62	56	68	63	-	-	-6	-7
		3.OG	M	60	45	64	58	69	63	-	-	-5	-5
		4.OG	M	60	45	66	60	71	65	-	-	-5	-5
		5.OG	M	60	45	67	61	71	66	-	-	-4	-5

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 17	Weinstr. 7 Nord	6.OG	M	60	45	67	61	71	66	-	-	-4	-5
		EG	M	60	45	58	51	63	59	-	-	-5	-8
		1.OG	M	60	45	60	53	65	61	-	-	-5	-8
		2.OG	M	60	45	61	55	66	62	-	-	-5	-7
		3.OG	M	60	45	62	55	66	63	-	-	-4	-8
		4.OG	M	60	45	62	56	68	64	-	-	-6	-8
IO 18	Weinstr. 7	5.OG	M	60	45	63	56	68	64	-	-	-5	-8
		6.OG	M	60	45	63	57	68	64	-	-	-5	-7
		EG	M	60	45	52	46	55	53	-	-	-3	-7
		1.OG	M	60	45	53	47	56	54	-	-	-3	-7
		2.OG	M	60	45	54	47	57	55	-	-	-3	-8
		3.OG	M	60	45	55	49	58	55	-	-	-3	-6
IO 19	Weinstr. 8 Süd	4.OG	M	60	45	56	49	58	56	-	-	-2	-7
		EG	M	60	45	54	49	58	56	-	-	-4	-7
		1.OG	M	60	45	56	50	60	57	-	-	-4	-7
		2.OG	M	60	45	57	51	62	59	-	-	-5	-8
		3.OG	M	60	45	58	52	62	60	-	-	-4	-8
		4.OG	M	60	45	59	53	63	60	-	-	-4	-7
IO 20	Weinstr. 8 Ost	5.OG	M	60	45	59	53	66	62	-	-	-7	-9
		6.OG	M	60	45	60	54	66	62	-	-	-6	-8
		EG	M	60	45	62	56	67	62	-	-	-5	-6
		1.OG	M	60	45	64	58	70	65	-	-	-6	-7
		2.OG	M	60	45	66	60	71	65	-	-	-5	-5
		3.OG	M	60	45	68	62	73	67	-	-	-5	-5
IO 21	Weinstr. 8 Nord	4.OG	M	60	45	69	63	74	68	-	-	-5	-5
		5.OG	M	60	45	69	63	73	68	-	-	-4	-5
		6.OG	M	60	45	69	63	73	68	-	-	-4	-5
		EG	M	60	45	59	52	62	59	-	-	-3	-7
		1.OG	M	60	45	61	54	65	61	-	-	-4	-7
		2.OG	M	60	45	63	55	67	63	-	-	-4	-8
		3.OG	M	60	45	64	57	68	64	-	-	-4	-7
		4.OG	M	60	45	65	58	70	66	-	-	-5	-8
		5.OG	M	60	45	65	58	70	66	-	-	-5	-8

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß!)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 22	Weinstr. 9 Süd	6.OG	M	60	45	64	57	70	66	-	-	-6	-9
		EG	M	60	45	56	50	61	56	-	-	-5	-6
		1.OG	M	60	45	58	51	62	57	-	-	-4	-6
		2.OG	M	60	45	59	52	63	58	-	-	-4	-6
		3.OG	M	60	45	59	52	64	59	-	-	-5	-7
		4.OG	M	60	45	59	52	64	59	-	-	-5	-7
IO 23	Weinstr. 9 Ost	5.OG	M	60	45	60	53	64	60	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	65	60	71	65	-	-	-6	-5
		1.OG	M	60	45	68	63	74	68	-	-	-6	-5
		2.OG	M	60	45	70	65	75	69	-	-	-5	-4
		3.OG	M	60	45	70	65	76	70	-	-	-6	-5
		4.OG	M	60	45	71	65	76	70	-	-	-5	-5
IO 24	Weinstr. 11	5.OG	M	60	45	70	65	75	70	-	-	-5	-5
		EG	M	60	45	68	63	73	67	-	-	-5	-4
		1.OG	M	60	45	72	66	76	70	-	-	-4	-4
		2.OG	M	60	45	73	67	78	72	-	-	-5	-5
		3.OG	M	60	45	73	67	78	72	-	-	-5	-5
		4.OG	M	60	45	73	67	78	72	-	-	-5	-5
IO 25	Weinstr. 12 Ost	5.OG	M	60	45	72	66	77	71	-	-	-5	-5
		EG	M	60	45	66	60	72	67	-	-	-6	-7
		1.OG	M	60	45	71	66	76	69	-	-	-5	-3
		2.OG	M	60	45	74	68	77	71	-	-	-3	-3
		3.OG	M	60	45	75	69	79	74	-	-	-4	-5
		4.OG	M	60	45	74	68	79	73	-	-	-5	-5
IO 26	Weinstr. 12 Nord	5.OG	M	60	45	74	68	78	73	-	-	-4	-5
		6.OG	M	60	45	73	67	78	72	-	-	-5	-5
		EG	M	60	45	64	58	69	64	-	-	-5	-6
		1.OG	M	60	45	66	60	70	64	-	-	-4	-4
		2.OG	M	60	45	67	62	72	66	-	-	-5	-4
		3.OG	M	60	45	68	62	72	66	-	-	-4	-4
		4.OG	M	60	45	68	62	72	66	-	-	-4	-4
		5.OG	M	60	45	68	62	72	67	-	-	-4	-5
		6.OG	M	60	45	68	62	72	67	-	-	-4	-5

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 27	Schöfflerstr. 1	EG	M	60	45	58	52	62	57	-	-	-4	-5
		1.OG	M	60	45	61	56	65	60	-	-	-4	-4
		2.OG	M	60	45	63	58	68	63	-	-	-5	-5
		3.OG	M	60	45	65	60	69	64	-	-	-4	-4
		4.OG	M	60	45	66	60	69	64	-	-	-3	-4
		5.OG	M	60	45	67	61	69	64	-	-	-2	-3
IO 28	Schöfflerstr. 3	6.OG	M	60	45	68	62	70	65	-	-	-2	-3
		EG	M	60	45	56	50	60	56	-	-	-4	-6
		1.OG	M	60	45	59	54	62	57	-	-	-3	-3
		2.OG	M	60	45	61	55	64	59	-	-	-3	-4
		3.OG	M	60	45	63	58	65	60	-	-	-2	-2
		4.OG	M	60	45	64	59	66	61	-	-	-2	-2
IO 29	Schöfflerstr. 5	5.OG	M	60	45	64	59	66	61	-	-	-2	-2
		EG	M	60	45	54	48	58	53	-	-	-4	-5
		1.OG	M	60	45	57	51	58	54	-	-	-1	-3
		2.OG	M	60	45	58	52	59	55	-	-	-1	-3
		3.OG	M	60	45	59	54	60	55	-	-	-1	-1
		4.OG	M	60	45	61	55	61	56	-	-	0	-1
IO 30	Schöfflerstr. 4	5.OG	M	60	45	61	56	61	57	-	-	0	-1
		EG	M	60	45	56	51	63	57	-	-	-7	-6
		1.OG	M	60	45	58	52	65	58	-	-	-7	-6
		2.OG	M	60	45	59	54	66	60	-	-	-7	-6
		3.OG	M	60	45	61	56	68	60	-	-	-7	-4
		4.OG	M	60	45	62	57	68	61	-	-	-6	-4
IO 31	Schöfflerstr. 4	5.OG	M	60	45	63	58	69	61	-	-	-6	-3
		EG	M	60	45	60	54	65	59	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	62	56	67	61	-	-	-5	-5
		2.OG	M	60	45	64	58	70	62	-	-	-6	-4
		3.OG	M	60	45	65	60	71	63	-	-	-6	-3
		4.OG	M	60	45	66	61	71	64	-	-	-5	-3
IO 32	Theatinerstr. 1 Süd	5.OG	M	60	45	67	62	71	64	-	-	-4	-2
		EG	M	60	45	63	57	68	62	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	67	61	71	65	-	-	-4	-4

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	M	60	45	70	65	74	66	-	-	-4	-1
		3.OG	M	60	45	72	66	75	68	-	-	-3	-2
		4.OG	M	60	45	73	66	76	70	-	-	-3	-4
		5.OG	M	60	45	72	66	77	71	-	-	-5	-5
		6.OG	M	60	45	72	66	76	70	-	-	-4	-4
IO 33	Theatinerstr. 1 Ost	EG	M	60	45	64	58	69	63	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	70	65	76	69	-	-	-6	-4
		2.OG	M	60	45	73	67	76	70	-	-	-3	-3
		3.OG	M	60	45	74	68	78	72	-	-	-4	-4
		4.OG	M	60	45	74	68	78	72	-	-	-4	-4
		5.OG	M	60	45	73	67	78	72	-	-	-5	-5
		6.OG	M	60	45	73	67	77	71	-	-	-4	-4
IO 34	Theatinerstr. 3 Ost	EG	M	60	45	63	57	68	63	-	-	-5	-6
		1.OG	M	60	45	68	63	75	68	-	-	-7	-5
		2.OG	M	60	45	69	65	75	69	-	-	-6	-4
		3.OG	M	60	45	70	65	76	70	-	-	-6	-5
		4.OG	M	60	45	71	65	76	70	-	-	-5	-5
		5.OG	M	60	45	71	66	76	70	-	-	-5	-4
		6.OG	M	60	45	71	65	75	70	-	-	-4	-5
IO 35	Theatinerstr. 3 Nord	EG	M	60	45	59	52	63	60	-	-	-4	-8
		1.OG	M	60	45	60	53	65	61	-	-	-5	-8
		2.OG	M	60	45	61	54	66	62	-	-	-5	-8
		3.OG	M	60	45	61	55	66	62	-	-	-5	-7
		4.OG	M	60	45	61	55	66	63	-	-	-5	-8
		5.OG	M	60	45	61	56	67	63	-	-	-6	-7
IO 36	Maffeistr. 1	EG	M	60	45	51	45	53	49	-	-	-2	-4
		1.OG	M	60	45	52	47	54	50	-	-	-2	-3
		2.OG	M	60	45	54	48	54	51	-	-	0	-3
		3.OG	M	60	45	54	48	55	51	-	-	-1	-3
		4.OG	M	60	45	55	49	55	51	-	-	0	-2
		5.OG	M	60	45	55	49	55	51	-	-	0	-2
IO 37	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	55	48	58	50	-	-	-3	-2
		1.OG	M	60	45	55	49	60	51	-	-	-5	-2

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		2.OG	M	60	45	56	50	60	52	-	-	-4	-2
		3.OG	M	60	45	57	51	63	53	-	-	-6	-2
		4.OG	M	60	45	58	52	63	54	-	-	-5	-2
		5.OG	M	60	45	58	53	64	54	-	-	-6	-1
IO 38	Maffeistr. 3	EG	M	60	45	50	45	56	52	-	-	-6	-7
		1.OG	M	60	45	52	47	57	53	-	-	-5	-6
		2.OG	M	60	45	53	47	57	54	-	-	-4	-7
		3.OG	M	60	45	54	48	58	55	-	-	-4	-7
		4.OG	M	60	45	55	49	59	55	-	-	-4	-6
		5.OG	M	60	45	55	49	59	56	-	-	-4	-7
IO 39	Maffeistr. 5	EG	M	60	45	49	44	56	52	-	-	-7	-8
		1.OG	M	60	45	51	46	57	53	-	-	-6	-7
		2.OG	M	60	45	51	46	57	53	-	-	-6	-7
		3.OG	M	60	45	52	47	58	54	-	-	-6	-7
		4.OG	M	60	45	53	48	59	55	-	-	-6	-7
		5.OG	M	60	45	54	49	60	55	-	-	-6	-6
IO 40	Maffeistr. 8	EG	M	60	45	53	47	57	54	-	-	-4	-7
		1.OG	M	60	45	54	48	58	55	-	-	-4	-7
		2.OG	M	60	45	54	49	59	56	-	-	-5	-7
		3.OG	M	60	45	55	49	60	56	-	-	-5	-7
		4.OG	M	60	45	56	50	60	57	-	-	-4	-7
		5.OG	M	60	45	56	51	62	58	-	-	-6	-7
IO 41	Maffeistr. 6	EG	M	60	45	55	49	59	56	-	-	-4	-7
		1.OG	M	60	45	57	50	61	57	-	-	-4	-7
		2.OG	M	60	45	58	51	62	58	-	-	-4	-7
		3.OG	M	60	45	58	52	63	59	-	-	-5	-7
		4.OG	M	60	45	59	52	64	59	-	-	-5	-7
		5.OG	M	60	45	60	54	65	61	-	-	-5	-7
IO 42	Maffeistr. 4	EG	M	60	45	57	52	62	58	-	-	-5	-6
		1.OG	M	60	45	59	53	63	59	-	-	-4	-6
		2.OG	M	60	45	60	54	64	60	-	-	-4	-6
		3.OG	M	60	45	61	55	65	61	-	-	-4	-6
		4.OG	M	60	45	62	56	66	62	-	-	-4	-6

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 43	Theatinerstr. 7 Süd	EG	M	60	45	60	55	65	60	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	62	57	67	61	-	-	-5	-4
		2.OG	M	60	45	64	59	69	63	-	-	-5	-4
		3.OG	M	60	45	65	60	70	63	-	-	-5	-3
		4.OG	M	60	45	66	61	70	64	-	-	-4	-3
IO 44	Theatinerstr. 7 Südost	EG	M	60	45	60	54	65	60	-	-	-5	-6
		1.OG	M	60	45	62	57	68	62	-	-	-6	-5
		2.OG	M	60	45	65	60	70	63	-	-	-5	-3
		3.OG	M	60	45	66	61	72	66	-	-	-6	-5
		4.OG	M	60	45	67	62	72	66	-	-	-5	-4
IO 45	Theatinerstr. 7 Ost	EG	M	60	45	58	52	63	56	-	-	-5	-4
		1.OG	M	60	45	60	55	66	59	-	-	-6	-4
		2.OG	M	60	45	62	57	67	60	-	-	-5	-3
		3.OG	M	60	45	63	58	70	63	-	-	-7	-5
		4.OG	M	60	45	64	60	71	63	-	-	-7	-3
IO 46	Theatinerstr. 8	EG	M	60	45	52	47	59	53	-	-	-7	-6
		1.OG	M	60	45	54	49	61	55	-	-	-7	-6
		2.OG	M	60	45	56	50	62	56	-	-	-6	-6
		3.OG	M	60	45	56	51	63	57	-	-	-7	-6
		4.OG	M	60	45	57	53	65	60	-	-	-8	-7
		5.OG	M	60	45	58	53	66	60	-	-	-8	-7
IO 47	Theatinerstr. 45	EG	M	60	45	48	42	52	47	-	-	-4	-5
		1.OG	M	60	45	50	44	53	48	-	-	-3	-4
		2.OG	M	60	45	50	44	54	49	-	-	-4	-5
		3.OG	M	60	45	51	45	54	49	-	-	-3	-4
		4.OG	M	60	45	52	46	55	50	-	-	-3	-4
		5.OG	M	60	45	53	47	56	51	-	-	-3	-4
IO 48	Theatinerstr. 46	EG	M	60	45	52	45	62	57	-	-	-10	-12
		1.OG	M	60	45	56	48	65	60	-	-	-9	-12
		2.OG	M	60	45	58	50	69	64	-	-	-11	-14
		3.OG	M	60	45	59	51	69	65	-	-	-10	-14
		4.OG	M	60	45	60	53	69	65	-	-	-9	-12
		5.OG	M	60	45	61	53	69	65	-	-	-8	-12

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 49	Theatinerstr. 47 West	EG	M	60	45	58	53	64	59	-	-	-6	-6
		1.OG	M	60	45	60	54	67	62	-	-	-7	-8
		2.OG	M	60	45	61	56	71	66	-	-	-10	-10
		3.OG	M	60	45	62	57	71	66	-	-	-9	-9
		4.OG	M	60	45	63	57	71	66	-	-	-8	-9
		5.OG	M	60	45	63	58	71	66	-	-	-8	-8
		6.OG	M	60	45	65	59	71	66	-	-	-6	-7
IO 50	Theatinerstr. 47 Süd	EG	M	60	45	65	58	70	65	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	70	64	75	69	-	-	-5	-5
		2.OG	M	60	45	73	67	78	73	-	-	-5	-6
		3.OG	M	60	45	74	68	78	73	-	-	-4	-5
		4.OG	M	60	45	74	68	78	72	-	-	-4	-4
		5.OG	M	60	45	74	68	77	72	-	-	-3	-4
		6.OG	M	60	45	73	67	77	71	-	-	-4	-4
IO 51	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	67	61	72	68	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	73	67	78	72	-	-	-5	-5
		2.OG	M	60	45	75	69	80	75	-	-	-5	-6
		3.OG	M	60	45	75	69	79	74	-	-	-4	-5
		4.OG	M	60	45	75	68	79	74	-	-	-4	-6
		5.OG	M	60	45	74	68	78	73	-	-	-4	-5
		6.OG	M	60	45	74	67	78	73	-	-	-4	-6
IO 52	Schrammerstr. 3	EG	SG	60	45	71	65	74	70	-	-	-3	-5
		1.OG	SG	60	45	75	69	78	74	-	-	-3	-5
		2.OG	SG	60	45	77	71	78	74	-	-	-1	-3
		3.OG	SG	60	45	77	70	78	73	-	-	-1	-3
		4.OG	SG	60	45	76	70	77	73	-	-	-1	-3
		5.OG	SG	60	45	75	69	77	73	-	-	-2	-4
		6.OG	SG	60	45	75	69	77	73	-	-	-2	-4
IO 53	Schrammerstr. 3	EG	M	60	45	68	63	73	70	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	71	67	76	73	-	-	-5	-6
		2.OG	M	60	45	72	67	77	74	-	-	-5	-7
		3.OG	M	60	45	72	67	77	74	-	-	-5	-7
		4.OG	M	60	45	73	67	76	73	-	-	-3	-6

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 54	Schrammerstr. 3 / Residenzstr.6	5.OG	M	60	45	73	67	76	73	-	-	-3	-6
		6.OG	M	60	45	72	67	76	73	-	-	-4	-6
		EG	M	60	45	66	61	72	69	-	-	-6	-8
		1.OG	M	60	45	70	65	74	72	-	-	-4	-7
		2.OG	M	60	45	70	65	75	72	-	-	-5	-7
		3.OG	M	60	45	70	65	75	72	-	-	-5	-7
		4.OG	M	60	45	70	65	75	72	-	-	-5	-7
		5.OG	M	60	45	71	65	75	72	-	-	-4	-7
IO 55	Residenzstr. 6	6.OG	M	60	45	71	65	75	72	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	60	54	65	61	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	61	56	66	62	-	-	-5	-6
		2.OG	M	60	45	63	58	67	64	-	-	-4	-6
		3.OG	M	60	45	63	59	67	65	-	-	-4	-6
		4.OG	M	60	45	64	59	68	65	-	-	-4	-6
		5.OG	M	60	45	65	59	68	65	-	-	-3	-6
		6.OG	M	60	45	65	59	69	65	-	-	-4	-6
IO 56	Residenzstr. 7	EG	M	60	45	58	53	64	61	-	-	-6	-8
		1.OG	M	60	45	59	54	65	62	-	-	-6	-8
		2.OG	M	60	45	61	56	66	63	-	-	-5	-7
		3.OG	M	60	45	62	57	66	64	-	-	-4	-7
		4.OG	M	60	45	63	58	67	65	-	-	-4	-7
		5.OG	M	60	45	63	58	67	65	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	56	50	60	58	-	-	-4	-8
		1.OG	M	60	45	57	51	61	59	-	-	-4	-8
IO 57	Residenzstr. 9	2.OG	M	60	45	58	52	61	60	-	-	-3	-8
		3.OG	M	60	45	59	53	62	62	-	-	-3	-9
		4.OG	M	60	45	60	54	63	62	-	-	-3	-8
		5.OG	M	60	45	60	54	63	63	-	-	-3	-9
		6.OG	M	60	45	61	55	64	63	-	-	-3	-8
		EG	M	60	45	55	49	59	57	-	-	-4	-8
		1.OG	M	60	45	56	50	59	58	-	-	-3	-8
		2.OG	M	60	45	57	51	60	58	-	-	-3	-7
IO 58	Residenzstr. 2	3.OG	M	60	45	58	52	61	59	-	-	-3	-7

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 59	Residenzstr. 2	4.OG	M	60	45	59	53	62	60	-	-	-3	-7
		EG	M	60	45	63	58	68	65	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	65	60	70	68	-	-	-5	-8
		2.OG	M	60	45	66	61	71	69	-	-	-5	-8
		3.OG	M	60	45	67	62	71	69	-	-	-4	-7
IO 60	Residenzstr. 3 West	4.OG	M	60	45	67	62	71	69	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	64	59	69	66	-	-	-5	-7
		1.OG	M	60	45	67	62	72	69	-	-	-5	-7
		2.OG	M	60	45	69	63	72	70	-	-	-3	-7
		3.OG	M	60	45	70	64	73	70	-	-	-3	-6
IO 61	Residenzstr. 3 Süd	4.OG	M	60	45	70	64	73	70	-	-	-3	-6
		EG	M	60	45	66	60	70	67	-	-	-4	-7
		1.OG	M	60	45	68	62	71	69	-	-	-3	-7
		2.OG	M	60	45	70	64	72	70	-	-	-2	-6
		3.OG	M	60	45	71	65	73	70	-	-	-2	-5
IO 62	Residenzstr. 3 Süd	4.OG	M	60	45	71	65	73	70	-	-	-2	-5
		EG	M	60	45	64	58	67	62	-	-	-3	-4
		1.OG	M	60	45	64	58	67	63	-	-	-3	-5
		2.OG	M	60	45	65	60	68	64	-	-	-3	-4
		3.OG	M	60	45	66	60	69	66	-	-	-3	-6
IO 63	Hofgraben 1a	4.OG	M	60	45	66	61	69	66	-	-	-3	-5
		EG	M	60	45	62	56	65	60	-	-	-3	-4
		1.OG	M	60	45	62	56	66	61	-	-	-4	-5
		2.OG	M	60	45	62	56	66	61	-	-	-4	-5
		3.OG	M	60	45	63	57	67	63	-	-	-4	-6
IO 64	Dienerstr. 12 Nord	4.OG	M	60	45	63	57	67	63	-	-	-4	-6
		EG	M	60	45	62	56	65	60	-	-	-3	-4
		1.OG	M	60	45	62	56	65	62	-	-	-3	-6
		2.OG	M	60	45	62	56	66	62	-	-	-4	-6
		3.OG	M	60	45	63	57	66	63	-	-	-3	-6
IO 65	Dienerstr. 12 Nord	EG	M	60	45	63	57	65	61	-	-	-2	-4
		1.OG	M	60	45	63	57	66	62	-	-	-3	-5
		2.OG	M	60	45	63	57	67	62	-	-	-4	-5

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 66	Dienerstr. 12 West	3.OG	M	60	45	63	57	67	63	-	-	-4	-6
		EG	M	60	45	66	61	72	69	-	-	-6	-8
		1.OG	M	60	45	71	65	74	72	-	-	-3	-7
		2.OG	M	60	45	73	67	74	72	-	-	-1	-5
IO 67	Dienerstr. 14	3.OG	M	60	45	73	67	75	72	-	-	-2	-5
		EG	M	60	45	65	59	71	68	-	-	-6	-9
		1.OG	M	60	45	68	63	73	71	-	-	-5	-8
		2.OG	M	60	45	71	65	74	72	-	-	-3	-7
		3.OG	M	60	45	70	65	74	72	-	-	-4	-7
		4.OG	M	60	45	70	65	74	72	-	-	-4	-7
		5.OG	M	60	45	70	65	74	72	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	62	56	68	65	-	-	-6	-9
IO 68	Dienerstr. 14	1.OG	M	60	45	66	60	71	68	-	-	-5	-8
		2.OG	M	60	45	69	63	72	70	-	-	-3	-7
		3.OG	M	60	45	70	64	73	70	-	-	-3	-6
		4.OG	M	60	45	70	64	73	70	-	-	-3	-6
		5.OG	M	60	45	69	64	73	70	-	-	-4	-6
		EG	M	60	45	62	55	68	65	-	-	-6	-10
IO 69	Dienerstr. 15	1.OG	M	60	45	65	59	71	67	-	-	-6	-8
		2.OG	M	60	45	68	62	72	69	-	-	-4	-7
		3.OG	M	60	45	68	63	73	70	-	-	-5	-7
		4.OG	M	60	45	69	63	73	70	-	-	-4	-7
		5.OG	M	60	45	69	63	73	70	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	61	55	67	64	-	-	-6	-9
IO 70	Dienerstr. 16	1.OG	M	60	45	64	58	69	66	-	-	-5	-8
		2.OG	M	60	45	66	61	71	68	-	-	-5	-7
		3.OG	M	60	45	68	62	72	69	-	-	-4	-7
		4.OG	M	60	45	68	63	72	69	-	-	-4	-6
		5.OG	M	60	45	69	63	73	69	-	-	-4	-6
		EG	M	60	45	61	54	66	63	-	-	-5	-9
IO 71	Dienerstr. 17 West	1.OG	M	60	45	63	57	68	65	-	-	-5	-8
		2.OG	M	60	45	64	59	70	67	-	-	-6	-8
		3.OG	M	60	45	66	60	71	67	-	-	-5	-7

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 72	Dienerstr. 17 Süd	4.OG	M	60	45	67	61	71	67	-	-	-4	-6
		EG	M	60	45	55	49	60	54	-	-	-5	-5
		1.OG	M	60	45	57	51	62	55	-	-	-5	-4
		2.OG	M	60	45	59	52	63	56	-	-	-4	-4
		3.OG	M	60	45	60	54	64	58	-	-	-4	-4
IO 73	Dienerstr. 18 Nord	4.OG	M	60	45	62	56	65	59	-	-	-3	-3
		EG	M	60	45	59	52	63	59	-	-	-4	-7
		1.OG	M	60	45	60	54	64	60	-	-	-4	-6
		2.OG	M	60	45	61	55	67	63	-	-	-6	-8
		3.OG	M	60	45	62	55	67	63	-	-	-5	-8
IO 74	Dienerstr. 18 West	4.OG	M	60	45	63	56	68	64	-	-	-5	-8
		5.OG	M	60	45	64	58	69	64	-	-	-5	-6
		EG	M	60	45	60	54	66	62	-	-	-6	-8
		1.OG	M	60	45	62	56	67	63	-	-	-5	-7
		2.OG	M	60	45	63	57	70	66	-	-	-7	-9
IO 75	Dienerstr. 19	3.OG	M	60	45	64	59	70	67	-	-	-6	-8
		4.OG	M	60	45	66	60	70	67	-	-	-4	-7
		5.OG	M	60	45	66	60	70	67	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	58	52	64	61	-	-	-6	-9
		1.OG	M	60	45	60	54	65	62	-	-	-5	-8
IO 76	Dienerstr. 20	2.OG	M	60	45	61	55	67	64	-	-	-6	-9
		3.OG	M	60	45	63	57	68	65	-	-	-5	-8
		4.OG	M	60	45	63	58	69	66	-	-	-6	-8
		5.OG	M	60	45	65	59	69	66	-	-	-4	-7
		EG	M	60	45	55	50	62	59	-	-	-7	-9
IO 77	Dienerstr. 21	1.OG	M	60	45	57	52	63	60	-	-	-6	-8
		2.OG	M	60	45	58	52	64	62	-	-	-6	-10
		3.OG	M	60	45	59	54	65	63	-	-	-6	-9
		4.OG	M	60	45	60	55	66	64	-	-	-6	-9
		5.OG	M	60	45	60	55	66	64	-	-	-6	-9
IO 77	Dienerstr. 21	EG	M	60	45	47	42	53	52	-	-	-6	-10
		1.OG	M	60	45	49	43	53	52	-	-	-4	-9
		2.OG	M	60	45	49	44	54	53	-	-	-5	-9

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
		3.OG	M	60	45	50	44	54	53	-	-	-4	-9
		4.OG	M	60	45	51	45	55	54	-	-	-4	-9
		5.OG	M	60	45	52	46	56	55	-	-	-4	-9
IO 100	Fußweg Weinstr.	2 m	M	60	--	48	42	56	51	-	-	-8	-9
IO 101	Fußweg Weinstr.	2 m	M	60	--	53	48	61	56	-	-	-8	-8
IO 102	Fußweg Sporerstr.	2 m	M	60	--	49	43	54	49	-	-	-5	-6
IO 103	Fußweg Sporerstr.	2 m	M	60	--	44	38	48	43	-	-	-4	-5
IO 104	Fußweg Weinstr.	2 m	M	60	--	58	52	64	59	-	-	-6	-7
IO 105	Fußweg Weinstr.	2 m	M	60	--	59	53	66	62	-	-	-7	-9
IO 106	Fußweg Filserbrügasse	2 m	M	60	--	54	47	60	56	-	-	-6	-9
IO 107	Fußweg Filserbrügasse	2 m	M	60	--	49	42	53	48	-	-	-4	-6
IO 108	Fußweg Weinstr.	2 m	M	60	--	63	57	69	64	-	-	-6	-7
IO 109	Fußweg Albertgasse	2 m	M	60	--	59	52	63	59	-	-	-4	-7
IO 110	Fußweg Weinstr.	2 m	M	60	--	67	60	73	68	-	-	-6	-8
IO 111	Fußweg Weinstr.	2 m	M	60	--	63	56	68	63	-	-	-5	-7
IO 112	Fußweg Schöfflerstr.	2 m	M	60	--	62	56	67	61	-	-	-5	-5
IO 113	Fußweg Schöfflerstr.	2 m	M	60	--	58	52	63	57	-	-	-5	-5
IO 114	Fußweg Schöfflerstr.	2 m	M	60	--	55	49	61	55	-	-	-6	-6
IO 115	Fußweg Theatinerstr.	2 m	M	60	--	60	54	66	61	-	-	-6	-7
IO 116	Fußweg Theatinerstr.	2 m	M	60	--	61	55	66	61	-	-	-5	-6
IO 117	Fußweg Maffeistr.	2 m	M	60	--	58	52	63	59	-	-	-5	-7
IO 118	Fußweg Maffeistr.	2 m	M	60	--	58	51	62	57	-	-	-4	-6
IO 119	Fußweg Maffeistr.	2 m	M	60	--	52	47	57	54	-	-	-5	-7
IO 120	Fußweg Maffeistr.	2 m	M	60	--	52	46	58	54	-	-	-6	-8
IO 121	Fußweg Maffeistr.	2 m	M	60	--	57	51	61	59	-	-	-4	-8
IO 122	Fußweg Maffeistr.	2 m	M	60	--	58	52	63	59	-	-	-5	-7
IO 123	Fußweg Theatinerstr.	2 m	M	60	--	57	52	62	55	-	-	-5	-3
IO 124	Fußweg Theatinerstr.	2 m	M	60	--	52	47	59	54	-	-	-7	-7
IO 125	Fußweg Theatinerstr.	2 m	M	60	--	49	42	58	53	-	-	-9	-11
IO 126	Fußweg Theatinerstr.	2 m	M	60	--	56	51	62	57	-	-	-6	-6
IO 127	Fußweg Schrammerstr.	2 m	M	60	--	63	57	68	63	-	-	-5	-6
IO 128	Fußweg Schrammerstr.	2 m	M	60	--	66	60	73	68	-	-	-7	-8
IO 129	Fußweg Schrammerstr.	2 m	M	60	--	69	64	72	69	-	-	-3	-5

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Maximalpegel Bauphasen (Schlitzwandkasten groß)		Planfeststellung mit Vergleich		Vergleich - Zunahme gegenüber Beschluss		Änderung gegenüber Beschluss in dB(A)	
ID	Adresse	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	BP tags	BP nachts	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO 130	Fußweg Schrammerstr.	2 m	M	60	--	65	60	71	68	-	-	-6	-8
IO 131	Fußweg Residenzstr.	2 m	M	60	--	63	57	68	66	-	-	-5	-9
IO 132	Fußweg Residenzstr.	2 m	M	60	--	59	53	64	62	-	-	-5	-9
IO 133	Fußweg Residenzstr.	2 m	M	60	--	57	51	60	59	-	-	-3	-8
IO 134	Fußweg Residenzstr.	2 m	M	60	--	54	48	58	56	-	-	-4	-8
IO 135	Fußweg Residenzstr.	2 m	M	60	--	61	56	68	65	-	-	-7	-9
IO 136	Fußweg Residenzstr.	2 m	M	60	--	66	60	70	66	-	-	-4	-6
IO 137	Fußweg Hofgraben	2 m	M	60	--	66	59	69	65	-	-	-3	-6
IO 138	Fußweg Hofgraben	2 m	M	60	--	65	59	68	63	-	-	-3	-4
IO 139	Fußweg Hofgraben	2 m	M	60	--	65	59	67	63	-	-	-2	-4
IO 140	Fußweg Hofgraben	2 m	M	60	--	66	60	68	64	-	-	-2	-4
IO 141	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	66	60	72	69	-	-	-6	-9
IO 142	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	66	60	72	70	-	-	-6	-10
IO 143	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	61	55	68	65	-	-	-7	-10
IO 144	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	59	53	65	62	-	-	-6	-9
IO 145	Fußweg Altenhofstr.	2 m	M	60	--	57	51	63	58	-	-	-6	-7
IO 146	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	58	52	65	62	-	-	-7	-10
IO 147	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	47	41	52	51	-	-	-5	-10
IO 148	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	51	45	56	52	-	-	-5	-7
IO 149	Fußweg Dienerstr.	2 m	M	60	--	58	51	62	57	-	-	-4	-6
IO 150	Fußweg Landschaftsstr.	2 m	M	60	--	61	55	67	63	-	-	-6	-8
IO 151	Fußweg Landschaftsstr.	2 m	M	60	--	65	58	69	65	-	-	-4	-7
IO 152	Fußweg Landschaftsstr.	2 m	M	60	--	62	56	67	62	-	-	-5	-6